## **INFORME DE COMISIÓN**



PROCURADU PROTECCIÓ	RÍA FEDERAL D N AL AMBIENTE	E		Fecha de		
				Elaboración:	17/04/2017	
Jefe inmediato:	Lic. Gus	tavo Rubio Hernández				
		The state of the s		Consecutivo	68	
				por Área:		
Delegación :	_		CHIHUA	HUA		
Área de Adscripción:		SUBDELEGACIÓN DE RECURSOS NATURALES				
Comisionado:	Gonz	ález Ma	artínez	*	Maricela	
	Apellido Pate	rno Apellid	o Materno	Nombr	e (s)	
Periodo:	eriodo:01 al 03 de marzo del 2017 (Mem. PFPA/15.3/SRN/0174/2017 para los dias del 10 al 12 de abril)					
Lugar:	IInterior del Municipio de Aldama Chih.					
Bocoyna, Chih. Por n	nedio del Memora	r acciones de inspeccion y vigila ndum PFPA/15.3/SRN/0174/2017 ccion y vigilancia en materia fores	se realizó cambio al	oficio de comision par	a los dias del 10 al 12 de abril,	
asienta se evidenció de marca y/o señala aprovechado en 189 diametro (25 a 90 ce Martes 11 de abrillambiental No. CIOO6 de Distribución Eléctasienta que al recorr fenece en el mes de Miercoles 12 de abricoordenada geográfide fecha 17 de marzo	un aprovechamie amiento indicara in 2,269 metros cubi ntimetros).  Nos trasladamos 7RN2017 y C1006 arica 34.5 kv Napurer el area se evidadiciembre, por logica N 26° 50′ 11.9 o del 2017, levanta	rare, en el municipio de Guachoch nto sin autorizacion, donde se con fueran aprovechados bajo un sisti cos volumen total arbol de pino, se al Ejido Norogachi con el fin de PRN2017 respectivamente, constituchi", municipio de Guachochi, Chenció que aún no se inician con lo que se encuentran en tiempo para no se nel centro de almacenamie "W 107° 03' 58.5", municipio de lando el aseguramiento precautorio de la desahogando las ordenes de	ntabilizaron 78 tocon ema silvicola o una denotando que el a e desahogar las ord tuyendonos en los te ih., levantando las a s trabajos de constru i su construcción. nto y/o transformacio o de un volumen de 3	nes de pino, los cuales autorizacion, estiman aprovechado estuvo de enes de inspeccion e errenos que ocupa el ctas de inspeccion co acción del Proyecto, ol ión de materias prima el fin de dar cumplis 4.588 metros cubicos	no contaban con ningun tipo dose el volumen derribado y lirigido al arbolado de mayor n materia forestal e impacto Proyecto denominado "Línea rrespondientes, en las que se oservando que la autorizacion as forestales con domicilio en miento al Acuerdo de Archivo rollo de pino.	
Resultados Obte			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Se evidenciaron apr	ovechamientos ir	regulares, el Proyecto Linea de C niento de medida seguridad.	Distribucion Electrica	34.5 KV aún no se i	nicia con su construccion, así	
Contribución: Co	n estas acciones so	e contribuye para verificar se cump	ola con la legislación	ambiental vigente.	,	
I A	tentamente				Vo.Bo.	
	M	-				
Ing. Mario	cela González Mar	tínez		Ing. Ju	an Carlos Segura	
	omisionado			lofe	Inmediato	

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solcitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.