

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA

Inspeccionado:

(104)Exp. Admva. Num: PFPA/31.3/2C.27.5/00029-16

RESOLUCION No. PFPA31.3/2C.27.5/00029-16-212

PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Fecha de Emisión: 23/05/2016

Unidad Administrativa: DELEGACIÓN DE

PROFEPA EN SINALOA.

Reservado: FOJA 01-22

Plazo de Reserva: 3 años

Fundamento Legal: Art. 14 fracción IV

LITFAIG

Ampliación del Plazo de Reserva

Contenido: Toda el documento

Revisión: 01/01/2016 a las 10:05

Usuario: Avelino Guerrero, Delegado de la

Procuraduría Federal de Protección al

Ambiente

Fecha de desclasificación:

Revisión y Firma del Servidor Público: 13

Revisión y Firma de la Maza: 13/05/2016

Unidad de la Procuraduría Federal de

Protección al Ambiente

PRESENTE.-

En la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa, a los 23 días del mes de Mayo de 2016.

Visto para resolver el expediente citado al rubro, en el que se integra el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia instaurado a la empresa denominada [REDACTED], en los términos del Título Sexto, Capítulo II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, esta Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Sinaloa, dicta la siguiente resolución:

RESULTANDO

PRIMERO.- Que mediante Orden de Inspección No. SIIFIA/0042/16-IA, de fecha 04 de Abril de 2016, se comisionó a personal de inspección adscrito a esta Delegación para que realizara una visita de inspección a la empresa denominada [REDACTED] RESPONSABLE DE LAS OBRAS, ACTIVIDADES ACUICOLAS, RELLENOS O AFECTACION AL ECOSISTEMA COSTERO, VEGETACION FORESTAL O ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, LLEVADAS A CABO ESPECIFICAMENTE TOMANDO COMO REFERENCIA LA COORDENADA GEOGRAFICA [REDACTED],

SEGUNDO.- En ejecución a la orden de inspección descrita en el Resultando anterior, los C. C. CESAR VALDEZ ARAUJO Y ERICK BALTAZAR VALDEZ TERRAZAS, practico visita de inspección a la empresa denominada [REDACTED], levantándose al efecto el Acta de Inspección número IA/035/16, de fecha 06 de Abril de 2016.

TERCERO.- Que el día 17 de Mayo de 2016, la empresa denominada [REDACTED] fue notificado para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir de que surtiera efectos tal notificación, manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara, en su caso, las pruebas que considerara procedentes en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta descrita en el Resultando inmediato anterior.



CUARTO.- En fecha 18 de Mayo de 2016, el [REDACTED], en su carácter de Apoderado Legal de la empresa denominada [REDACTED], se allanó al Procedimiento Administrativo instaurado en su contra, renunciado al término de 15 días hábiles para el ofrecimiento de pruebas que le confiere la ley, apersonándose de manera voluntaria ante la [REDACTED] E [REDACTED] en su carácter de Auxiliar Jurídico, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, solicitando que se expida a la brevedad posible la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento, emitiéndose acuerdo de comparecencia de fecha 18 de Mayo de 2016, notificado el mismo día por rotulón, en donde se le otorgó al interesado un plazo de 03 días hábiles para la formulación de Alegatos.

QUINTO.- El día 20 de Mayo de 2016, el [REDACTED] en su carácter de Apoderado Legal de la empresa denominada [REDACTED], renunció al término de 03 días hábiles para el ofrecimiento de Alegatos que le confiere la ley, ratificándolo mediante comparecencia personal el mismo día, ante la [REDACTED], en su carácter de Auxiliar Jurídico de la Subdelegación Jurídica, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, solicitando que se expida a la brevedad posible la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

SEXTO.- En fecha 20 de Mayo de 2016, se emitió acuerdo de Alegatos, mismo que fue notificado el mismo día por rotulón, en donde con fundamento en lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se dio por concluido el trámite procesal y se ordenó turnar el expediente que nos ocupa para efectos de dictar la resolución administrativa correspondiente.

SEPTIMO.- Seguido por sus cauces el procedimiento de inspección y vigilancia, mediante el proveído descrito en el Resultando que antecede, esta Delegación ordeno dictar la presente resolución, y

CONSIDERANDO

I.- Que esta Delegación en el Estado de Sinaloa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 26 y 32 Bis fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 14, 57 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1°, 4°, 5° fracciones VI, XI, XII, 6°, 28 fracciones X y XII, 147, 160, 167, 167 Bis fracción I, 167 Bis 1, 167 Bis 3, 167 Bis 4, 168, 169, 171, 172 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1, 2, 4 fracciones VI y VII, 5 inciso R) y U), y 55 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental; y 1°, 2° fracción XXXI, inciso a), 3°, 19 fracción IV, así como última fracción de dicho numeral; 41, 42, 43 fracción IV, 45 fracciones V y X, así como el último párrafo de dicho numeral, 46 fracción XIX, 47, 68 fracciones V, VIII, IX, X, XI, XII, XIX, XXII, XXVIII y XLIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Vigente; y Artículo Primero, inciso e) Punto 24 del Acuerdo por el que señala el nombre, sede y

Prolongación Angel Flores No. 1248-201 Poniente, Colonia Centro, Culiacán, Sinaloa, C. P. 40100

(Para una mejor atención al contestar el presente acuerdo favor de citar el asunto, el número de oficio y el expediente que se señala en el encabezado del mismo)



circunscripción territorial de las Delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en las Entidades Federativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Febrero del 2013; 209, 221, 310, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, corresponde a los Delegados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en los Estados emitir las resoluciones correspondientes a los procedimientos administrativos, según proceda.

II.- En el acta de inspección descrita en el Resultando Segundo de la presente resolución, se asentaron los siguientes hechos y omisiones, los cuales se transcriben textualmente:

CIRCUNSTANCIACION DE LOS HECHOS PARTICULARES DEL VISITADO Y DE AQUELLOS QUE SE OBSERVAN DURANTE EL DESARROLLO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN.
 Se visitó físicamente en las instalaciones de la granja acuícola [REDACTED] tomando como referencia la coordenada geográfica: [REDACTED] con una [REDACTED]

con donde procedimos a comunicarnos con el Sr. Comandante Guadalupe Díaz Cota en su carácter de encargado de dicha empresa acuícola inspeccionada acreditándolo de viva voz a quien se le hace saber del objeto de la presente visita de inspección, quien acepta, firma y recibe de conformidad la orden de inspección no. SIJZFA/0042/18-IA de fecha 04 de Abril de 2018, la cual tiene por objeto: Verificar que las obras, actividades acuícolas, rellenos, cambio de uso de suelo o afectación a la vegetación de forestal o Zona Federal Marítimo Terrestre, llevadas a cabo en el domicilio antes señalado línea arriba, cuenten con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la SEMARNAT.

se procede a realizar un recorrido por las instalaciones de la empresa [REDACTED] en compañía de el visitado y de los testigos de asistencia en donde se observa al momento de la presente visita de inspección que la granja acuícola cuenta con una superficie total de 38-19-00.01 hectáreas la cual se encuentra construida en su totalidad, conteniendo con bordes perimetrales y divisorios, estanques, canal de llamada, reservorio, cárcamo de bombeo y construcciones, encontrándose esta granja acuícola inspeccionada dentro del siguiente polígono irregular sobre las coordenadas UTM R12 WGS84:

No.	Coordenadas Geográficas
1	26°17'45.0" LN 109°07'32.4" LW
2	26°17'49.6" LN 109°07'34.0" LW
3	26°17'49.5" LN 109°07'34.2" LW
4	26°17'45.8" LN 109°07'35.9" LW
5	26°17'46.4" LN 109°07'38.5" LW
6	26°17'43.0" LN 109°07'38.5" LW
7	26°17'39.5" LN 109°07'37.4" LW
8	26°17'36.8" LN 109°07'37.5" LW
9	26°17'36.4" LN 109°07'38.0" LW
10	26°17'35.7" LN 109°07'38.0" LW
11	26°17'32.9" LN 109°07'37.9" LW
12	26°17'33.4" LN 109°07'39.8" LW
13	26°17'28.5" LN 109°07'41.1" LW
14	26°17'28.4" LN 109°07'41.8" LW
15	26°17'36.7" LN 109°07'50.5" LW
16	26°17'43.4" LN 109°08'03.0" LW
17	26°17'49.1" LN 109°08'08.1" LW
18	26°17'50.0" LN 109°08'08.3" LW
19	26°17'50.7" LN 109°08'08.3" LW
20	26°17'50.7" LN 109°08'08.4" LW
21	26°17'51.3" LN 109°08'08.1" LW
22	26°17'51.1" LN 109°08'07.7" LW
23	26°17'55.5" LN 109°08'06.0" LW
24	26°17'55.3" LN 109°08'05.7" LW
25	26°17'50.5" LN 109°07'57.2" LW
26	26°17'50.0" LN 109°07'53.1" LW
27	26°17'50.2" LN 109°07'50.1" LW
28	26°17'51.2" LN 109°07'47.4" LW
29	26°17'51.9" LN 109°07'46.1" LW
30	26°17'52.8" LN 109°07'45.0" LW
31	26°17'52.9" LN 109°07'44.2" LW
32	26°17'52.9" LN 109°07'43.3" LW
33	26°17'53.0" LN 109°07'42.9" LW
34	26°17'53.3" LN 109°07'41.0" LW
35	26°17'53.1" LN 109°07'40.2" LW
36	26°17'52.7" LN 109°07'39.7" LW
37	26°17'51.1" LN 109°07'36.3" LW
38	26°17'49.9" LN 109°07'34.1" LW
39	26°17'49.1" LN 109°07'32.8" LW



observando al momento de la presente visita de inspección dentro de este polígono lo siguiente: un canal de llamada de 126 metros de largo por 20 metros de ancho el cual se abastece de la Bahía Bacorehuls, un cárcamo de bombeo el cual se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas: 26°17'49.7" N 109°08'07.9" LW, elaborado a base de concreto armado y varilla con techo de estructura de madera con lamina de adobe soportado sobre cuatro pilares de concreto armado con una altura de 2.40 para la protección de los motores de el sol, viento y la lluvia y contando el cárcamo de bombeo con una medida de 17 metros de largo por 3.60 metros de ancho (61.2 metros cuadrados) en el que se encuentran empujados 2 motores cummins de combustión interna (Diesel) de 360 HP (caballos de fuerza) contando con una pilota elaborada a base de concreto armado y varilla en el que se encuentra 1 tanque de acero inoxidable con una capacidad de 200 litros para combustible tipo Diesel, dichos motores cuentan con su respectivas bombas cada uno siendo un total de 2 bombas de 36 pulgadas haciendo mención que en el área donde se encuentra el cárcamo de bombeo y los motores se encuentra delimitado por una dala de concreto de 20 cm de alto por 10 cm de ancho la cual sirve como muro de contención para posibles derrames de combustible o aceites (residuos peligrosos) no observando derrame de aceites o contaminación al suelo o cuerpos de agua por residuos peligrosos en esta área.

Esta granja acuícola cuenta con un reservorio de 1,000 metros de largo por 25 metros de ancho el cual abastece a 14 estanques con una superficie de espejo de agua de 29.87 hectáreas (298700.00) con un total de 14 compuertas sencillas para la entrada de agua con una medida de 12 metros de largo por 1.20 metros de ancho y 14 compuertas sencillas para la salida de agua siendo 8 compuertas con una medida de 20 metros de largo por 1.20 metros de ancho y 6 compuertas con una medida de 12 metros de largo por 1.20 de ancho estando estas compuertas de entrada y salida de agua elaboradas a base de concreto armado, existe una construcción elaborada a base de block y concreto armado en paredes y piso con techo de estructura de madera con lamina de adobe el cual sirve como almacén de residuos tóxicos con una medida de 6.60 metros de ancho por 4.40 metros de largo (28.6 metros cuadrados) encontrándose esta construcción en las coordenadas geográficas: 26°17'50.9" N 109°08'08.0" LW, encontrándose a un costado de esta construcción a una distancia de 3 metros de largo otra construcción elaborada a base de block y concreto armado tipo pilota con techo de estructura de madera con lamina de adobe en donde se encuentra un tanque de plástico tipo (linaco) de 5,000 litros para el almacenamiento de Diesel al cual cuenta con una medida de 3 metros de ancho por 6 metros de largo (18 metros cuadrados) haciendo mención que en donde se encuentra el tanque de plástico tipo (linaco) de 5,000 litros para el almacenamiento de Diesel se encuentra delimitado con un muro de block y concreto armado con una altura de 1.80 metros de altura, existe un área para recewavs (precria en funcionamiento) dividida en dos secciones el cual esta construido con estructura de acero con techo y paredes de malla sombra con piso de geomembrana (ule) con una medida de 40 metros de largo por 28 metros de ancho (1040 metros cuadrados) y encontrándose acoplada un costado de esta área de recewavs una pilota elaborada a base de concreto armado con una medida de 4 metros de largo por 2.60 metros de ancho (10 metros cuadrados) encontrándose sobre esta pilota 2 bombas de succión de agua para los recewavs el cual se encuentra ubicado sobre las coordenadas geográficas: 26°17'51.7" N 109°07'45.7" LW, así mismo se observa que existe una construcción de dos plantas elaborada a base de block, varilla y concreto en piso y techo con estructura de madera con lamina de adobe la cual funciona como bodega de usos múltiples (oficina, cocina, comedor, almacén de alimento de camaron, dormitorios, baño w.c) con una medida de 11.30 metros de ancho por 5.80 metros de largo (65.54 metros cuadrados) encontrándose esta construcción en las coordenadas geográficas: 26°17'51.8" N 109°07'44.6" LW, a una distancia de 3 metros de esta construcción existe otra construcción tipo invernadero la cual funciona como maternidad de camaron la cual esta elaborada a base de estructura de madera con techo de hule y piso de arabe soportada sobre 16 postes de madera de los utilizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con una altura de 8 metros y delimitado con paredes de concreto armado con una profundidad de 1.50 metros encontrándose dentro de esta construcción 4 líneas circulares de 70 metros cubicos de agua para la maternidad de camaron dicha construcción cuenta con una medida de 20 metros de largo por 20 metros de ancho (400 metros cuadrados), encontrándose esta construcción en las coordenadas geográficas: 26°17'52.0" N 109°07'44.8" LW, por ultimo a la entrada de la granja acuícola inspeccionada se encuentra una pilota construida a base de concreto y varilla con una medida de 8 metros de largo por 3 metros de ancho la cual funciona como lavado de llantas de vehiculos para prevenir contaminación de patógenos (bacterias o virus) del exterior encontrándose esta construcción sobre las coordenadas geográficas: 26°17'53.0" N 109°07'41.1" LW.

Se hace mención que la granja acuícola inspeccionada descarga directamente a la Bahía de Bacorehuls no contando con dren de descarga, así mismo dicha granja acuícola se encuentra dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre en la Bahía de Bacorehuls, Sinaloa.

La granja acuícola inspeccionada se encuentra construida en su totalidad contando con una superficie construida de 38-19-09.01 hectáreas (381909.01 metros cuadrados).

Acto seguido se procede a solicitar al visitado nos presente la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la SEMARNAT a lo que manifestó de viva voz no contar con dicha autorización solicitada.

Se observa que dicha granja acuícola inspeccionada colinda al Norte con Bahía de Bacorehuls a una distancia menor de un metro, al Sur con Bahía de Bacorehuls a una distancia menor de un metro, al Este con granja acuícola y terreno inundable (ZOFEMAT) por la Bahía de Bacorehuls a una distancia menor de un metro y al Oeste con Bahía de Bacorehuls a una distancia menor de un metro.

Derivado de lo anterior, se observa que la empresa denominada

realizo obras y actividades dentro de un terreno con un área de 38-19-09.01 Hectáreas, las cuales consisten en: un canal de llamada de 126 metros de largo por 20 metros de ancho el cual se abastece de la Bahía Bacorehuls, un cárcamo de bombeo el cual se encuentra ubicado en la coordenada geográfica 26°17'49.7" N 109°08'07.9" LW elaborado a base de concreto armado y varilla con techo de estructura de madera con lamina de adobe soportado sobre cuatro pilares de concreto armado con



una altura de 2.40 metros para la protección de los motores del sol, viento y lluvia y contando el cárcamo de bombeo con una medida de 17 metros de largo por 3.60 metros de ancho (61.2 metros cuadrados) en el que se encuentran empotrados 2 motores Cumins de combustión Interna (Diésel) de 350 HP (caballos de fuerza) contando con una pileta elaborada a base de concreto armado y varilla en el que se encuentra un tanque de acero inoxidable una capacidad de 200 litros para combustible tipo Diésel, dichos motores con sus respectivas bombas cada uno siendo un total de 2 bombas de 36 pulgadas, haciendo mención que en el área donde se encuentra el cárcamo de bombeo y los motores se encuentra delimitada por una dala de concreto de 20 cm. de alto por 10 cm. de ancho la cual sirve como muro de contención para posibles derrames de combustible o aceites (residuos peligrosos), no observando derrames al suelo o cuerpos de agua en esta área. Cuenta también con un reservorio de 1,000 metros de largo por 25 metros de ancho el cual abastece a 14 estanques con una superficie de espejo de agua de 29.87 hectárea (298700.00), con un total de 14 compuertas sencillas para la entrada de agua con una medida de 12 metros de largo por 1.20 metros de ancho y 14 compuertas sencillas para la salida de agua siendo 8 compuertas con una medida de 20 metros de largo por 1.20 metros de ancho y 6 compuertas con una medida de 12 metros de largo por 1.20 metros de ancho estando estas compuertas de entrada y salida de agua elaboradas a base de concreto armado, existe una construcción elaborada a base de block y concreto armado en paredes y piso con techo de estructura de madera con lamina de asbesto el cual sirve como almacén de residuos tóxicos con una medida de 6.50 metros de ancho por 4.40 metros de largo (28.6 metros cuadrados) encontrándose a un costado de esta construcción a una distancia de 3 metros de largo otra construcción elaborada a base de block y concreto armado tipo pileta con techo de estructura de madera con láminas de asbesto en donde se encuentra un estanque de plástico tipo tinaco de 5,000 litros para el almacenamiento de diésel el cual cuenta con una medida de 3 metros de ancho por 6 metros de largo (18 metros cuadrados) haciendo mención que dicha área se encuentra delimitada por un muro de block y concreto armado con una altura de 1.60 metros,; existe un área de raceways (precria en funcionamiento) dividida en dos secciones el cual está construido con estructura de acero con techo y paredes de malla sombra con piso de geo membrana (hule) con una medida de 40 metros de largo por 26 metros de ancho (1040 metros cuadrados) y encontrándose acoplada un costado de esta área una pileta elaborada a base de concreto armado con una medida de 4 metros de largo por 2.50 metros de ancho (10 metros cuadrados) encontrándose sobre esta pileta dos bombas de succión de agua para los raceways, así mismo se observa una construcción de dos plantas elaborada a base de block, varilla y concreto en piso y techo con estructura de madera con lamina de asbesto la cual funciona como bodega de usos múltiples (oficina, cocina-comedor, almacén de alimento de camarón, dormitorios, baño W.C.) con una medida de 11.30 metros de ancho por 5.80 metros de largo (65.54 metros cuadrados); a una distancia de 3 metros de esta construcción existe otra construcción tipo invernadero la cual funciona como maternidad de camarón la cual está elaborada a base de estructura de madera con techo de hule y piso de graba soportada por 15 postes de madera de los utilizados por la CFE con una altura de 6 metros y delimitado con paredes de concreto armado con una profundidad de 1.50 metros encontrándose dentro de esta

Prolongación Angel Flores No. 1248-201 Poniente, Colonia Centro Culiacán, Sinaloa, C.P. 80000

(Para una mejor atención al contestar el presente acuerdo favor de citar el asunto, el número de oficio y el expediente que se señala en el encabezado del mismo)



construcción 4 tinajas circulares de 70 metros cúbicos de agua para la maternidad de camarón, dicha construcción cuenta con una medida de 20 metros de largo por 20 metros de ancho (400 metros cuadrados), por último a la entrada de la granja acuícola se encuentra una pileta construida a base de concreto y varilla con una medida de 8 metros de largo por 3 metros de ancho la cual funciona como lavado de llantas de vehículos para prevenir contaminación de patógenos del exterior, dicha granja descarga directamente a la Bahía de Bacorehuis no contando con dren de descarga; dentro de un polígono irregular tomando como referencia las Coordenadas UTM R12 WGS84: 1.- 26°17'49.0"LN 109°07'32.4" LW, 2.- 26°17'49.6"LN 109°07'34.0" LW, 3.- 26°17'49.5"LN 109°07'34.2" LW, 4.- 26°17'45.6"LN 109°07'35.9" LW, 5.- 26°17'45.4"LN 109°07'36.5" LW, 6.- 26°17'43.0"LN 109°07'35.8" LW, 7.- 26°17'39.5"LN 109°07'37.4" LW, 8.- 26°17'38.6"LN 109°07'37.5" LW, 9.- 26°17'36.4"LN 109°07'36.0" LW, 10.- 26°17'35.7"LN 109°07'36.0" LW, 11.- 26°17'32.9"LN 109°07'37.9" LW, 12.- 26°17'33.4"LN 109°07'39.8" LW, 13.- 26°17'28.5"LN 109°07'41.1" LW, 14.- 26°17'28.4"LN 109°07'41.6" LW, 15.- 26°17'36.7"LN 109°07'50.9" LW, 16.- 26°17'43.4"LN 109°08'03.0" LW, 17.- 26°17'49.1"LN 109°08'08.1" LW, 18.- 26°17'50.0"LN 109°08'08.3" LW, 19.- 26°17'50.7"LN 109°08'08.3" LW, 20.- 26°17'50.7"LN 109°08'08.4" LW, 21.- 26°17'51.3"LN 109°08'08.1" LW, 22.- 26°17'51.1"LN 109°08'07.7" LW, 23.- 26°17'56.6"LN 109°08'06.0" LW, 24.- 26°17'56.3"LN 109°08'05.7" LW, 25.- 26°17'50.5"LN 109°07'57.2" LW, 26.- 26°17'50.0"LN 109°07'53.1" LW, 27.- 26°17'50.2"LN 109°07'50.1" LW, 28.- 26°17'51.2"LN 109°07'47.4" LW, 29.- 26°17'51.9"LN 109°07'46.1" LW, 30.- 26°17'52.6"LN 109°07'45.0" LW, 31.- 26°17'52.9"LN 109°07'44.2" LW, 32.- 26°17'52.9"LN 109°07'43.3" LW, 33.- 26°17'53.0"LN 109°07'42.9" LW, 34.- 26°17'53.3"LN 109°07'41.0" LW, 35.- 26°17'53.1"LN 109°07'40.2" LW, 36.- 26°17'52.7"LN 109°07'39.7" LW, 37.- 26°17'51.1"LN 109°07'35.3" LW, 38.- 26°17'49.9"LN 109°07'34.1" LW, y 39.- 26°17'49.1"LN 109°07'32.6" LW,

lo anterior sin contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

1.- Infracción prevista en el artículo 28 fracciones X y XII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el artículo 5 Incisos R) y U), de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, por la empresa denominada

III.- Con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, esta autoridad se aboca solo al análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, que tienen relación directa con el fondo del asunto que se resuelve y de los hechos circunstanciados en el Acta de Inspección No. IA/035/16 de fecha 06 de Abril de 2016, de los argumentos y documentales que ofrece el interesado en este procedimiento.

Por lo que en relación a la litis de que se trata, respecto de los hechos u omisiones establecidas en el acuerdo de emplazamiento, las cuales se tienen por reproducidas en el presente apartado como si a la letra se insertasen, en atención al principio de economía procesal, así como de las manifestaciones y pruebas



aportadas por el emplazado en relación a los hechos imputados los cuales tampoco se transcriben por no creerse necesarios, a efectos de no realizar repeticiones estériles que a nada practico ni legal conduzcan, y no exigirlo así disposición legal alguna, en atención al principio de economía procesal.

Presentando el día 27 de Octubre de 2015, el [REDACTED] en su carácter de Apoderado Legal de la empresa denominada [REDACTED], escrito mediante el cual solicita visita de inspección a efecto de regularizar su predio ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Así mismo, mediante comparecencia personal ante esta Delegación los días 18 y 20 de Mayo de 2016, el C. [REDACTED] en su carácter de Apoderado Legal de la empresa denominada [REDACTED] se allanó al procedimiento administrativo instaurado en su contra, renunciando a los términos de pruebas y alegatos que le confiere la ley, solicitando se resuelva a la brevedad posible el asunto y ponga fin al procedimiento.

Al respecto es importante comentar que con el citado allanamiento al procedimiento administrativo, el C. [REDACTED] en su carácter de Apoderado Legal de la empresa denominada [REDACTED] reconoce expresamente los hechos y omisiones asentados en el Acta de Inspección de mérito y que son motivo del presente procedimiento, por lo que que en términos del artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicho allanamiento se tiene como confesión expresa.

Sirve de sustento a lo anterior la Tesis II.2o.C.198 C, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página 954, que a la letra dice:

ALLANAMIENTO A LOS HECHOS DE UNA DEMANDA. EL JUZGADOR DEBE CONSIDERARLO EN LOS TÉRMINOS EN QUE FUE REALIZADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

El allanamiento constituye una forma procesal autocompositiva para resolver los conflictos, el cual se caracteriza porque el demandado somete su propio interés al del actor, a fin de dar solución a la controversia. Por tanto, si en cierto caso consta que la demandada comparece a juicio confesando todos y cada uno de los hechos de la demanda y se allana a la misma, tal situación implica una aceptación y reconocimiento de las pretensiones del accionante. Así, es evidente que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 620 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el juzgador debe sin más trámite pronunciar la sentencia correspondiente, tomando en cuenta dicho allanamiento efectuado por la parte demandada, en razón de lo establecido por el diverso artículo 209 del ordenamiento procesal invocado, el cual prevé que la autoridad responsable está obligada a tomar en consideración la contestación de la demanda en sus términos, lo cual significa que el referido allanamiento debe tomarse en cuenta en su alcance y efectos, y al no hacerlo de ese modo, tal omisión motiva que la sentencia reclamada resulte violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica.



Derivado de lo manifestado por el inspeccionado, así como de las diversas constancias, documentos y actuaciones asentadas dentro del Expediente administrativo al rubro citado, se concluye que la empresa denominada [REDACTED] no subsana ni desvirtúa las irregularidades constitutivas de infracción a la normativa en materia de impacto ambiental asentadas en el acta de inspección No. IA/035/16 de fecha 06 Abril de 2016, y por las que se le determino instaurar procedimiento administrativo, toda vez que la empresa denominada [REDACTED] lizo obras y actividades consistentes en:

un canal de llamada de 126 metros de largo por 20 metros de ancho el cual se abastece de la Bahía Bacorehuis, un cárcamo de bombeo el cual se encuentra ubicado en la coordenada geográfica 26°17'49.7"LN 109°08'07.9"LN elaborado a base de concreto armado y varilla con techo de estructura de madera con lamina de asbesto soportado sobre cuatro pilares de concreto armado con una altura de 2.40 metros para la protección de los motores del sol, viento y lluvia y contando el cárcamo de bombeo con una medida de 17 metros de largo por 3.60 metros de ancho (61.2 metros cuadrados) en el que se encuentran empotrados 2 motores Cumins de combustión interna (Diésel) de 350 HP (caballos de fuerza) contando con una pileta elaborada a base de concreto armado y varilla en el que se encuentra un tanque de acero inoxidable una capacidad de 200 litros para combustible tipo Diésel, dichos motores con sus respectivas bombas cada uno siendo un total de 2 bombas de 36 pulgadas, haciendo mención que en el área donde se encuentra el cárcamo de bombeo y los motores se encuentra delimitada por una dala de concreto de 20 cm. de alto por 10 cm. de ancho la cual sirve como muro de contención para posibles derrames de combustible o aceites (residuos peligrosos), no observando derrames al suelo o cuerpos de agua en esta área. Cuenta también con un reservorio de 1,000 metros de largo por 25 metros de ancho el cual abastece a 14 estanques con una superficie de espejo de agua de 29.87 hectárea (298700.00), con un total de 14 compuertas sencillas para la entrada de agua con una medida de 12 metros de largo por 1.20 metros de ancho y 14 compuertas sencillas para la salida de agua siendo 8 compuertas con una medida de 20 metros de largo por 1.20 metros de ancho y 6 compuertas con una medida de 12 metros de largo por 1.20 metros de ancho estando estas compuertas de entrada y salida de agua elaboradas a base de concreto armado, existe una construcción elaborada a base de block y concreto armado en paredes y piso con techo de estructura de madera con lamina de asbesto el cual sirve como almacén de residuos tóxicos con una medida de 6.50 metros de ancho por 4.40 metros de largo (28.6 metros cuadrados) encontrándose a un costado de esta construcción a una distancia de 3 metros de largo otra construcción elaborada a base de block y concreto armado tipo pileta con techo de estructura de madera con láminas de asbesto en donde se encuentra un estanque de plástico tipo tinaco de 5,000 litros para el almacenamiento de diésel el cual cuenta con una medida de 3 metros de ancho por 6 metros de largo (18 metros cuadrados) haciendo mención que dicha área se encuentra delimitada por un muro de block y concreto armado con una altura de 1.60 metros,; existe un área de raceways (precria en funcionamiento) dividida en dos secciones el cual está construido con estructura de acero con techo y paredes de malla sombra con piso

Prolongación Angel Flores No. 1248-201 Poniente, Colonia Centro, Culiacán, Sinaloa, C. P. 40100

(Para una mejor atención al contestar el presente acuerdo favor de citar el asunto, el número de oficio y el expediente que se señala en el encabezado del mismo)



de geo membrana (hule) con una medida de 40 metros de largo por 26 metros de ancho (1040 metros cuadrados) y encontrándose acoplada un costado de esta área una pileta elaborada a base de concreto armado con una medida de 4 metros de largo por 2.50 metros de ancho (10 metros cuadrados) encontrándose sobre esta pileta dos bombas de succión de agua para los raceways, así mismo se observa una construcción de dos plantas elaborada a base de block, varilla y concreto en piso y techo con estructura de madera con lamina de asbesto la cual funciona como bodega de usos múltiples (oficina, cocina-comedor, almacén de alimento de camarón, dormitorios, baño W.C.) con una medida de 11.30 metros de ancho por 5.80 metros de largo (65.54 metros cuadrados); a una distancia de 3 metros de esta construcción existe otra construcción tipo Invernadero la cual funciona como maternidad de camarón la cual está elaborada a base de estructura de madera con techo de hule y piso de graba soportada por 15 postes de madera de los utilizados por la CFE con una altura de 6 metros y delimitado con paredes de concreto armado con una profundidad de 1.50 metros encontrándose dentro de esta construcción 4 tinas circulares de 70 metros cúbicos de agua para la maternidad de camarón, dicha construcción cuenta con una medida de 20 metros de largo por 20 metros de ancho (400 metros cuadrados), por ultimo a la entrada de la granja acuicola se encuentra una pileta construida a base de concreto y varilla con una medida de 8 metros de largo por 3 metros de ancho la cual funciona como lavado de llantas de vehículos para prevenir contaminación de patógenos del exterior, dicha granja descarga directamente a la Bahía de Bacorehuls no contando con dren de descarga; dentro de un polígono Irregular tomando como referencia las Coordenadas UTM R12 WGS84: 1.- 26°17'49.0"LN 109°07'32.4"LN, 2.- 26°17'49.6"LN 109°07'34.0"LN, 3.- 26°17'49.5"LN 109°07'34.2"LN, 4.- 26°17'45.6"LN 109°07'35.9"LN, 5.- 26°17'45.4"LN 109°07'36.5"LN, 6.- 26°17'43.0"LN 109°07'35.8"LN, 7.- 26°17'39.5"LN 109°07'37.4"LN, 8.- 26°17'38.6"LN 109°07'37.5"LN, 9.- 26°17'36.4"LN 109°07'36.0"LN, 10.- 26°17'35.7"LN 109°07'36.0"LN, 11.- 26°17'32.9"LN 109°07'37.9"LN, 12.- 26°17'33.4"LN 109°07'39.8"LN, 13.- 26°17'28.5"LN 109°07'41.1"LN, 14.- 26°17'28.4"LN 109°07'41.6"LN, 15.- 26°17'36.7"LN 109°07'50.9"LN, 16.- 26°17'43.4"LN 109°08'03.0"LN, 17.- 26°17'49.1"LN 109°08'08.1"LN, 18.- 26°17'50.0"LN 109°08'08.3"LN, 19.- 26°17'50.7"LN 109°08'08.3"LN, 20.- 26°17'50.7"LN 109°08'08.4"LN, 21.- 26°17'51.3"LN 109°08'08.1"LN, 22.- 26°17'51.1"LN 109°08'07.7"LN, 23.- 26°17'56.6"LN 109°08'06.0"LN, 24.- 26°17'56.3"LN 109°08'05.7"LN, 25.- 26°17'50.5"LN 109°07'57.2"LN, 26.- 26°17'50.0"LN 109°07'53.1"LN, 27.- 26°17'50.2"LN 109°07'50.1"LN, 28.- 26°17'51.2"LN 109°07'47.4"LN, 29.- 26°17'51.9"LN 109°07'46.1"LN, 30.- 26°17'52.6"LN 109°07'45.0"LN, 31.- 26°17'52.9"LN 109°07'44.2"LN, 32.- 26°17'52.9"LN 109°07'43.3"LN, 33.- 26°17'53.0"LN 109°07'42.9"LN, 34.- 26°17'53.3"LN 109°07'41.0"LN, 35.- 26°17'53.1"LN 109°07'40.2"LN, 36.- 26°17'52.7"LN 109°07'39.7"LN, 37.- 26°17'51.1"LN 109°07'35.3"LN, 38.- 26°17'49.9"LN 109°07'34.1"LN, y 39.- 26°17'49.1"LN 109°07'32.6"LN, Bahía Bacorehuls, Poblado El Helecho, Sindicatura de Villa Gustavo Díaz Ordaz, municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.

Lo anterior sin contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental para realizar obras y actividades en humedales y ecosistemas costeros, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y

Prolongación Angel Flores No. 1248-201 Poniente, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, C.P. 40100

(Para una mejor atención al contestar el presente favor de citar el asunto, el número de oficio y el expediente que se señala en el encabezado del mismo)



Recursos Naturales, configurándose la infracción establecida en el artículo 28 fracciones X y XII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el artículo 5 Incisos R) y U) de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

Derivado de lo anterior se observa que nuestro procedimiento administrativo reúne los requisitos de fundamentación y motivación, lo anterior en virtud de que se citaron los preceptos legales aplicables y se expresaron las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a esta Autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la Legislación Ambiental Vigente.

Así mismo, es importante señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual establece que una de las facultades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la de programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la restauración de los recursos naturales, a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, bioseguridad de organismos genéticamente modificados, especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábitats o especies, el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, a la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, suelos contaminados por materiales y residuos peligrosos, actividades altamente riesgosas, residuos peligrosos, impacto ambiental, emisión y transferencia de contaminantes, descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales, ordenamiento ecológico y auditoría ambiental, de conformidad con las disposiciones aplicables; así como establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto. Es por lo que se concluye que esta Autoridad está facultada para infraccionar a la empresa inspeccionada, en virtud de haber infringido la Legislación Ambiental Vigente, así mismo, cada una de las actuaciones realizadas por esta Procuraduría, se encuentra sustentada por un marco normativo que le permite llevar a cabo las mismas, procurando en todo momento salvaguardar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del mismo ordenamiento, esta autoridad confiere valor probatorio pleno al acta descrita en el Resultado Segundo de la presente resolución, ya que fue levantada por servidores públicos en legal ejercicio de sus atribuciones e investidos de fe pública, además de que no obra en autos elemento alguno que la desvirtúe. Sirva de sustento para lo anterior lo dispuesto en la siguiente tesis:

**ACTAS DE VISITA. TIENEN VALOR
PROBATORIO PLENO.-** De conformidad con
lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del
código federal de procedimientos civiles, las



actas de auditoria levantadas como consecuencia de una orden de visita expedida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen la calidad de un documento público con valor probatorio pleno; por tanto, corresponde al particular desvirtuar lo asentado en las actas, probando la inexactitud de los hechos asentados en ellas.

Juicio atrayente número 11/89/4056/88.- Resuelto en sesión de 29 de septiembre de 1992, por mayoría de 6 votos y 1 con los resolutivos.- Magistrado Ponente: Jorge A. García Cáceres.- Secretario.- Lic. Adalberto G. Salgado Borrego.

RTFF. Tercera Época, Año V, número 57, Septiembre 1992, página 27.

Por virtud de lo anterior, esta Delegación determina que ha quedado establecida la certidumbre de las infracciones imputada(s) a la empresa denominada [REDACTED], por la violación en que incurrió a las disposiciones de la legislación en Materia de Impacto Ambiental vigente al momento de la visita de inspección, en los términos anteriormente descritos.

IV.- Derivado de los hechos y omisiones señalados y no desvirtuados en los Considerandos que anteceden, la empresa denominada [REDACTED], cometió las infracciones establecidas en el artículo 28 fracciones X y XII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el artículo 5 Incisos R) y U) de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

V.- Toda vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones cometidas por parte de la empresa denominada [REDACTED], a las disposiciones de la normatividad en Materia de Impacto Ambiental vigente, esta autoridad federal determina que procede la imposición de las sanciones administrativas conducentes, en los términos de los artículos 171, 172, 173 y 174 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para cuyo efecto se toma en consideración:

A).- **La gravedad de la infracción:** En el caso particular es de destacarse que se consideran como graves, toda vez que la misma deriva de que se observó que con motivo de la visita de Inspección realizada a la



empresa denominada [REDACTED] V., quien realizo obras y actividades dentro de un terreno con un área de 38-19-09.01 Hectáreas, las cuales consisten en: un canal de llamada de 126 metros de largo por 20 metros de ancho el cual se abastece de la Bahía Bacorehuis, un cárcamo de bombeo el cual se encuentra ubicado en la coordenada geográfica 26°17'49.7"LN 109°08'07.9"LW elaborado a base de concreto armado y varilla con techo de estructura de madera con lamina de asbesto soportado sobre cuatro pilares de concreto armado con una altura de 2.40 metros para la protección de los motores del sol, viento y lluvia y contando el cárcamo de bombeo con una medida de 17 metros de largo por 3.60 metros de ancho (61.2 metros cuadrados) en el que se encuentran empotrados 2 motores Cumins de combustión interna (Diésel) de 350 HP (caballos de fuerza) contando con una pileta elaborada a base de concreto armado y varilla en el que se encuentra un tanque de acero inoxidable una capacidad de 200 litros para combustible tipo Diésel, dichos motores con sus respectivas bombas cada uno siendo un total de 2 bombas de 36 pulgadas, haciendo mención que en el área donde se encuentra el cárcamo de bombeo y los motores se encuentra delimitada por una dala de concreto de 20 cm. de alto por 10 cm. de ancho la cual sirve como muro de contención para posibles derrames de combustible o aceites (residuos peligrosos), no observando derrames al suelo o cuerpos de agua en esta área. Cuenta también con un reservorio de 1,000 metros de largo por 25 metros de ancho el cual abastece a 14 estanques con una superficie de espejo de agua de 29.87 hectárea (298700.00), con un total de 14 compuertas sencillas para la entrada de agua con una medida de 12 metros de largo por 1.20 metros de ancho y 14 compuertas sencillas para la salida de agua siendo 8 compuertas con una medida de 20 metros de largo por 1.20 metros de ancho y 6 compuertas con una medida de 12 metros de largo por 1.20 metros de ancho estando estas compuertas de entrada y salida de agua elaboradas a base de concreto armado, existe una construcción elaborada a base de block y concreto armado en paredes y piso con techo de estructura de madera con lamina de asbesto el cual sirve como almacén de residuos tóxicos con una medida de 6.50 metros de ancho por 4.40 metros de largo (28.6 metros cuadrados) encontrándose a un costado de esta construcción a una distancia de 3 metros de largo otra construcción elaborada a base de block y concreto armado tipo pileta con techo de estructura de madera con láminas de asbesto en donde se encuentra un estanque de plástico tipo tinaco de 5,000 litros para el almacenamiento de diésel el cual cuenta con una medida de 3 metros de ancho por 6 metros de largo (18 metros cuadrados) haciendo mención que dicha área se encuentra delimitada por un muro de block y concreto armado con una altura de 1.60 metros,; existe un área de raceways (precia en funcionamiento) dividida en dos secciones el cual está construido con estructura de acero con techo y paredes de malla sombra con piso de geo membrana (hule) con una medida de 40 metros de largo por 26 metros de ancho (1040 metros cuadrados) y encontrándose acoplada un costado de esta área una pileta elaborada a base de concreto armado con una medida de 4 metros de largo por 2.50 metros de ancho (10 metros cuadrados) encontrándose sobre esta pileta dos bombas de succión de agua para los raceways, así mismo se observa una construcción de dos plantas elaborada a base de block, varilla y concreto en piso y techo con estructura de madera con lamina de asbesto la cual funciona como bodega de usos múltiples (oficina, cocina-comedor, almacén de alimento de camarón,



dormitorios, baño W.C.) con una medida de 11.30 metros de ancho por 5.80 metros de largo (65.54 metros cuadrados); a una distancia de 3 metros de esta construcción existe otra construcción tipo Invernadero la cual funciona como maternidad de camarón la cual está elaborada a base de estructura de madera con techo de hule y piso de graba soportada por 15 postes de madera de los utilizados por la CFE con una altura de 6 metros y delimitado con paredes de concreto armado con una profundidad de 1.50 metros encontrándose dentro de esta construcción 4 tinajas circulares de 70 metros cúbicos de agua para la maternidad de camarón, dicha construcción cuenta con una medida de 20 metros de largo por 20 metros de ancho (400 metros cuadrados), por ultimo a la entrada de la granja acuícola se encuentra una pileta construida a base de concreto y varilla con una medida de 8 metros de largo por 3 metros de ancho la cual funciona como lavado de llantas de vehículos para prevenir contaminación de patógenos del exterior, dicha granja descarga directamente a la Bahía de Bacorehuis no contando con dren de descarga; dentro de un polígono irregular tomando como referencia las Coordenadas UTM R12 WGS84: 1.- 26°17'49.0"LN 109°07'32.4"LW, 2.- 26°17'49.6"LN 109°07'34.0"LW, 3.- 26°17'49.5"LN 109°07'34.2"LW, 4.- 26°17'45.6"LN 109°07'35.9"LW, 5.- 26°17'45.4"LN 109°07'36.5"LW, 6.- 26°17'43.0"LN 109°07'35.8"LW, 7.- 26°17'39.5"LN 109°07'37.4"LW, 8.- 26°17'38.6"LN 109°07'37.5"LW, 9.- 26°17'36.4"LN 109°07'36.0"LW, 10.- 26°17'35.7"LN 109°07'36.0"LW, 11.- 26°17'32.9"LN 109°07'37.9"LW, 12.- 26°17'33.4"LN 109°07'39.8"LW, 13.- 26°17'28.5"LN 109°07'41.1"LW, 14.- 26°17'28.4"LN 109°07'41.6"LW, 15.- 26°17'36.7"LN 109°07'50.9"LW, 16.- 26°17'43.4"LN 109°08'03.0"LW, 17.- 26°17'49.1"LN 109°08'08.1"LW, 18.- 26°17'50.0"LN 109°08'08.3"LW, 19.- 26°17'50.7"LN 109°08'08.3"LW, 20.- 26°17'50.7"LN 109°08'08.4"LW, 21.- 26°17'51.3"LN 109°08'08.1"LW, 22.- 26°17'51.1"LN 109°08'07.7"LW, 23.- 26°17'56.6"LN 109°08'06.0"LW, 24.- 26°17'56.3"LN 109°08'05.7"LW, 25.- 26°17'50.5"LN 109°07'57.2"LW, 26.- 26°17'50.0"LN 109°07'53.1"LW, 27.- 26°17'50.2"LN 109°07'50.1"LW, 28.- 26°17'51.2"LN 109°07'47.4"LW, 29.- 26°17'51.9"LN 109°07'46.1"LW, 30.- 26°17'52.6"LN 109°07'45.0"LW, 31.- 26°17'52.9"LN 109°07'44.2"LW, 32.- 26°17'52.9"LN 109°07'43.3"LW, 33.- 26°17'53.0"LN 109°07'42.9"LW, 34.- 26°17'53.3"LN 109°07'41.0"LW, 35.- 26°17'53.1"LN 109°07'40.2"LW, 36.- 26°17'52.7"LN 109°07'39.7"LW, 37.- 26°17'51.1"LN 109°07'35.3"LW, 38.- 26°17'49.9"LN 109°07'34.1"LW, y 39.- 26°17'49.1"LN 109°07'32.6"LW, E [REDACTED]

[REDACTED] lo anterior sin contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Así mismo, lo anterior establece la necesidad de encontrar un equilibrio entre los objetivos económicos, sociales y ambientales, con el fin de contener y controlar los procesos de deterioro ambiental, e introducir un ordenamiento del territorio nacional conforme a las aptitudes y capacidades ambientales de la región, para aprovechar de manera plena y sustentable nuestros ecosistemas.

Por lo que, al no contar previamente con Autorización de Impacto Ambiental para ejercer su actividad, otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para realizar la actividad que hoy se sanciona, no es posible establecer una explotación sustentable de nuestros recursos, dejando a la autoridad en la

imposibilidad de determinar con certeza el grado de afectación.

B).- Las condiciones económicas, del infractor: A efecto de determinar las condiciones económicas, de la empresa denominada [REDACTED], se hace constar que, a pesar de que en la notificación descrita en el Resultando Tercero, se le requirió que aportara los elementos probatorios necesarios para determinarlas, la persona sujeta a este procedimiento no ofertó ninguna probanza sobre el particular, por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 288 y 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le tiene por perdido ese derecho, así como por no suscitando controversia sobre las condiciones económicas asentadas en el acta de Inspección descrita en el Resultando Segundo de la presente resolución, por lo tanto esta delegación estima sus condiciones económicas, a partir de las constancias que obran en autos, en particular del acta de Inspección IA/035/16, de fecha 06 de Abril de 2016.


De lo anterior, se desprende que la empresa denominada [REDACTED], realizó obras y actividades que anteceden en el punto inmediato anterior, sin contar con Autorización otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por último, derivado de lo anterior, así como de las demás constancias que obran el expediente en que se actúa, se colige que las condiciones económicas de la empresa denominada [REDACTED] son suficientes para solventar una sanción económica, derivada de su incumplimiento a la normatividad ambiental vigente, toda vez que como fue comentado en párrafos anteriores, no presentó medio de prueba alguno a efecto de valorar objetivamente dicha circunstancia y determinar en su caso el grado de utilidad económica derivado de las actividades que realiza, pues esta autoridad dentro de la naturaleza de sus funciones, no tiene contemplada la de ser un órgano fiscalizador, el cual cuente con dicha información en sus archivos, por lo que las condiciones económicas se derivan de las obras y actividades que realiza, mismas que se describen en el párrafo que antecede.

C).- La reincidencia.- En una búsqueda practicada en el archivo general de esta Delegación, no fue posible encontrar expedientes integrados a partir de procedimientos administrativos seguidos en contra de la empresa denominada [REDACTED], en los que se acrediten infracciones en materia de Impacto Ambiental, lo que permite inferir que no es reincidente.

D).- Carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción. De las constancias que integran los autos del expediente administrativo en que se actúa, así como de los hechos u omisiones a que se refieren los considerandos que anteceden y, en particular, de la naturaleza de la actividad desarrollada por la empresa denominada [REDACTED], esta autoridad determina el carácter negligente de las infracciones cometidas.

E).- El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la infracción. Consiste





en que el inspeccionado a través de las obras o actividades realizadas, intentó evadir la normatividad ambiental y en consecuencia las obligaciones contenidas en la misma, a efecto de obtener un beneficio directo, debido al uso de las actividades realizadas, según se deriva de la propia circunstanciación de hechos u omisiones del acta de inspección que le fue levantada.

VI.- Toda vez que los hechos u omisiones constitutivos de la infracción cometida por la empresa denominada [REDACTED] implican que los mismos, además de realizarse en contravención a las disposiciones federales aplicables, ocasionen daños al ambiente y a sus elementos, ya que influyen de manera negativa en el entorno ecológico, comprometiendo el desarrollo y existencia de los recursos naturales involucrados en este procedimiento, con fundamento en los artículos 171, 172, 173 y 174 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y tomando en cuenta lo establecido en los Considerandos II, III, IV y V de esta resolución, esta autoridad federal determina que es procedente imponerle la siguiente sanción administrativa:

A).- Por la comisión de la infracción establecida en el artículo 28 fracción X de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el artículo 5 inciso R) de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, Con fundamento en el artículo 171, 172, 173 y 174 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, procede imponer una multa por el monto de \$10,956.00 (SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.), moneda nacional equivalente a 150 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; toda vez que de conformidad con el artículo 171 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la comisión de dicha infracción puede ser administrativamente sancionable con multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal que, al momento de imponer la sanción es de \$73.04, Moneda Nacional.

B).- Por la comisión de la infracción establecida en el artículo 28 fracción XII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el artículo 5 inciso U) de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, Con fundamento en el artículo 171, 172, 173 y 174 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, procede imponer una multa por el monto de \$10,956.00 (SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.), moneda nacional equivalente a 150 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; toda vez que de conformidad con el artículo 171 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la comisión de dicha infracción puede ser administrativamente sancionable con multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal que, al momento de imponer la sanción es de \$73.04, Moneda Nacional.

VII.- Con fundamento en el artículo 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 68 fracción XII y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a

efecto de subsanar la(s) infracción(es) a las disposiciones de la Ley ambiental, mismas que son de orden público e interés social, según lo estatuido en el artículo 1º de dicho ordenamiento; y con el propósito de evitar un daño o riesgo de daño ambiental, la empresa denominada [REDACTED], deberá llevar a cabo las siguientes medidas:

1.- No podrá seguir realizando obras y actividades dentro de un terreno ubicado tomando como referencia la Coordenada Geográfica [REDACTED]

[REDACTED] lo anterior sin contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se establezcan las condiciones a que se debió sujetar previamente las obras y actividades realizadas a que se hace referencia en el acta de inspección levantada, así como aquellas que se pretendan realizar, por lo que deberán someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

2.- En caso de pretender llevar a cabo la realización de nuevas obras y actividades no iniciadas, deberá someter las mismas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en términos del Artículo 57 del Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, para lo cual esta Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Sinaloa le otorgara un término de 10 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente Resolución, pudiéndose ampliar hasta 60 días como máximo a petición de parte cuando la complejidad del proyecto así lo amerite, debiéndose realizar dicha petición ante esta autoridad en fecha anterior a que fenezca el plazo originalmente otorgado para efectos de proceder a su determinación; lo anterior, a efecto de que en su caso le sea otorgada la autorización respectiva, para lo cual se le concederá un plazo de 70 días hábiles posteriores a la presentación de dicha manifestación, así mismo y en caso de que la emisión de la Resolución de la Evaluación de Impacto Ambiental se retardara, y se acordara alguna ampliación del plazo durante el procedimiento, deberá acreditarlo documentalmente ante esta Autoridad.

Así mismo, al momento de presentar su manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, adicionalmente a los requisitos exigidos acorde con la obra o actividad de que se trate, mismos que se señalan en los artículos 12 y 13 del Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, esta deberá incluir lo siguiente:

A.- En el capítulo de Descripción del Proyecto a efecto de establecer el ámbito situacional del ecosistema, se deberán contemplar: a).- Las obras y actividades ya realizadas con anterioridad a la inspección respectiva y que son motivo del presente procedimiento administrativo, de conformidad con los hechos y omisiones asentados en el acta de inspección, b).- El escenario original del ecosistema,



previo a la realización de las obras y actividades que fueron ejecutadas sin contar con Autorización en Materia de Impacto Ambiental, (aportar en caso de contar con ello, memorias y registros fotográficos previos), describiendo el medio abiótico y biótico, C).- El escenario actual, (Medio abiótico, biótico y fotografías), identificación y valoración de los impactos y daños ambientales generados por las referidas obras y actividades.

B.- En el capítulo de Medidas Preventivas y de Mitigación de los Impactos Ambientales, se deberán incluir las Medidas Propuestas de Restauración y Compensación de los Impactos Ambientales, las que en caso de ser aprobadas en los términos propuestos, deberán ser ejecutadas en los términos y plazos señalados, y de las cuales se verificara su estricto cumplimiento por esta autoridad.

3.- En caso de no existir obras pendientes de realizar, deberá someter al procedimiento de evaluación del Impacto Ambiental las actividades correspondientes a la operación del proyecto realizado, consistente en: un canal de llamada de 126 metros de largo por 20 metros de ancho el cual se abastece de la Bahía Bacorehuls, un cárcamo de bombeo el cual se encuentra ubicado en la coordenada geográfica 26°17'49.7"LN 109°08'07.9"LW elaborado a base de concreto armado y varilla con techo de estructura de madera con lamina de asbesto soportado sobre cuatro pilares de concreto armado con una altura de 2.40 metros para la protección de los motores del sol, viento y lluvia y contando el cárcamo de bombeo con una medida de 17 metros de largo por 3.60 metros de ancho (61.2 metros cuadrados) en el que se encuentran empotrados 2 motores Cumins de combustión interna (Diésel) de 350 HP (caballos de fuerza) contando con una pileta elaborada a base de concreto armado y varilla en el que se encuentra un tanque de acero inoxidable una capacidad de 200 litros para combustible tipo Diésel, dichos motores con sus respectivas bombas cada uno siendo un total de 2 bombas de 36 pulgadas, haciendo mención que en el área donde se encuentra el cárcamo de bombeo y los motores se encuentra delimitada por una dala de concreto de 20 cm. de alto por 10 cm. de ancho la cual sirve como muro de contención para posibles derrames de combustible o aceites (residuos peligrosos), no observando derrames al suelo o cuerpos de agua en esta área. Cuenta también con un reservorio de 1,000 metros de largo por 25 metros de ancho el cual abastece a 14 estanques con una superficie de espejo de agua de 29.87 hectárea (298700.00), con un total de 14 compuertas sencillas para la entrada de agua con una medida de 12 metros de largo por 1.20 metros de ancho y 14 compuertas sencillas para la salida de agua siendo 8 compuertas con una medida de 20 metros de largo por 1.20 metros de ancho y 6 compuertas con una medida de 12 metros de largo por 1.20 metros de ancho estando estas compuertas de entrada y salida de agua elaboradas a base de concreto armado, existe una construcción elaborada a base de block y concreto armado en paredes y piso con techo de estructura de madera con lamina de asbesto el cual sirve como almacén de residuos tóxicos con una medida de 6.50 metros de ancho por 4.40 metros de largo (28.6 metros cuadrados) encontrándose a un costado de esta construcción a una distancia de 3 metros de largo otra construcción elaborada a base de block y concreto armado tipo pileta con techo de estructura de madera con láminas de asbesto en donde se



encuentra un estanque de plástico tipo tinaco de 5,000 litros para el almacenamiento de diésel el cual cuenta con una medida de 3 metros de ancho por 6 metros de largo (18 metros cuadrados) haciendo mención que dicha área se encuentra delimitada por un muro de block y concreto armado con una altura de 1.60 metros,; existe un área de raceways (precia en funcionamiento) dividida en dos secciones el cual está construido con estructura de acero con techo y paredes de malla sombra con piso de geo membrana (hule) con una medida de 40 metros de largo por 26 metros de ancho (1040 metros cuadrados) y encontrándose acoplada un costado de esta área una pileta elaborada a base de concreto armado con una medida de 4 metros de largo por 2.50 metros de ancho (10 metros cuadrados) encontrándose sobre esta pileta dos bombas de succión de agua para los raceways, así mismo se observa una construcción de dos plantas elaborada a base de block, varilla y concreto en piso y techo con estructura de madera con lamina de asbesto la cual funciona como bodega de usos múltiples (oficina, cocina-comedor, almacén de alimento de camarón, dormitorios, baño W.C.) con una medida de 11.30 metros de ancho por 5.80 metros de largo (65.54 metros cuadrados); a una distancia de 3 metros de esta construcción existe otra construcción tipo invernadero la cual funciona como maternidad de camarón la cual está elaborada a base de estructura de madera con techo de hule y piso de graba soportada por 15 postes de madera de los utilizados por la CFE con una altura de 6 metros y delimitado con paredes de concreto armado con una profundidad de 1.50 metros encontrándose dentro de esta construcción 4 tinas circulares de 70 metros cúbicos de agua para la maternidad de camarón, dicha construcción cuenta con una medida de 20 metros de largo por 20 metros de ancho (400 metros cuadrados), por ultimo a la entrada de la granja acuicola se encuentra una pileta construida a base de concreto y varilla con una medida de 8 metros de largo por 3 metros de ancho la cual funciona como lavado de llantas de vehículos para prevenir contaminación de patógenos del exterior, dicha granja descarga directamente a la Bahía de Bacorehuls no contando con dren de descarga; dentro de un polígono irregular tomando como referencia las Coordenadas UTM R12 WGS84: 1.- 26°17'49.0"LN 109°07'32.4"LN, 2.- 26°17'49.6"LN 109°07'34.0"LN, 3.- 26°17'49.5"LN 109°07'34.2"LN, 4.- 26°17'45.6"LN 109°07'35.9"LN, 5.- 26°17'45.4"LN 109°07'36.5"LN, 6.- 26°17'43.0"LN 109°07'35.8"LN, 7.- 26°17'39.5"LN 109°07'37.4"LN, 8.- 26°17'38.6"LN 109°07'37.5"LN, 9.- 26°17'36.4"LN 109°07'36.0"LN, 10.- 26°17'35.7"LN 109°07'36.0"LN, 11.- 26°17'32.9"LN 109°07'37.9"LN, 12.- 26°17'33.4"LN 109°07'39.8"LN, 13.- 26°17'28.5"LN 109°07'41.1"LN, 14.- 26°17'28.4"LN 109°07'41.6"LN, 15.- 26°17'36.7"LN 109°07'50.9"LN, 16.- 26°17'43.4"LN 109°08'03.0"LN, 17.- 26°17'49.1"LN 109°08'08.1"LN, 18.- 26°17'50.0"LN 109°08'08.3"LN, 19.- 26°17'50.7"LN 109°08'08.3"LN, 20.- 26°17'50.7"LN 109°08'08.4"LN, 21.- 26°17'51.3"LN 109°08'08.1"LN, 22.- 26°17'51.1"LN 109°08'07.7"LN, 23.- 26°17'56.6"LN 109°08'06.0"LN, 24.- 26°17'56.3"LN 109°08'05.7"LN, 25.- 26°17'50.5"LN 109°07'57.2"LN, 26.- 26°17'50.0"LN 109°07'53.1"LN, 27.- 26°17'50.2"LN 109°07'50.1"LN, 28.- 26°17'51.2"LN 109°07'47.4"LN, 29.- 26°17'51.9"LN 109°07'46.1"LN, 30.- 26°17'52.6"LN 109°07'45.0"LN, 31.- 26°17'52.9"LN 109°07'44.2"LN, 32.- 26°17'52.9"LN 109°07'43.3"LN, 33.- 26°17'53.0"LN 109°07'42.9"LN, 34.- 26°17'53.3"LN 109°07'41.0"LN, 35.- 26°17'53.1"LN 109°07'40.2"LN, 36.- 26°17'52.7"LN 109°07'39.7"LN, 37.- 26°17'51.1"LN 109°07'35.3"LN, 38.- 26°17'49.9"LN 109°07'34.1"LN, y 39.- 26°17'49.1"LN



109°07'32.6" LW, [REDACTED]

[REDACTED], obras que se realizaron sin contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental; para lo cual esta Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Sinaloa le otorgara un término de 10 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente Resolución, pudiéndose ampliar hasta 60 días como máximo a petición de parte cuando la complejidad del proyecto así lo amerite, debiéndose realizar dicha petición ante esta autoridad en fecha anterior a que fenezca el plazo originalmente otorgado para efectos de proceder a su determinación; lo anterior, a efecto de que en su caso le sea otorgada la autorización respectiva, para lo cual se le concederá un plazo de 70 días hábiles posteriores a la presentación de dicha manifestación, así mismo y en caso de que la emisión de la Resolución de la Evaluación de Impacto Ambiental se retardara, y se acordara alguna ampliación del plazo durante el procedimiento, deberá acreditarlo documentalmente ante esta Autoridad.

Lo anterior con base en los Artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 5, 12, 13 y 57 del Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, toda vez que las actividades también son materia de Evaluación de Impacto Ambiental, y las cuales por su propia naturaleza, son continuas y su efecto de tracto sucesivo, por lo cual requerirán someterse al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental.

4.- En caso de que la empresa denominada [REDACTED], no acredite el cumplimiento de las anteriores medidas correctivas dentro de los plazos que en las mismas se establecen, deberá llevar a cabo las siguientes medidas de mitigación, tendiente a la recuperación y restablecimiento de las condiciones originales en que se encontraba el área afectada, de tal forma que se propicie la evolución y continuidad de los procesos naturales, mediante la realización de un programa de restauración de la zona, el cual deberá de cumplir mínimamente los siguientes puntos:

A).- Deberá retirar las obras descritas en el acta de inspección, dejando el predio inspeccionado libre de cualquier residuo, construcción temporal, maquinaria o material de desecho.

B).- Deberá presentar un plano que contenga la georeferenciación de los puntos que forman el polígono del área afectada, debiendo documentar el sitio para garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación.

C).- Deberá presentar las Medidas de Mitigación necesarias a efecto de garantizar la continuidad de los procesos naturales del ecosistema del lugar, las cuales en caso necesario serán emitidas por esta autoridad.



5.- Así mismo, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a las presentes medidas correctivas y de mitigación en los plazos y términos propuestos, deberá llevar a cabo inmediatamente la medida de compensación tendiente a la restauración del sitio, a como se encontraba en su estado original antes del inicio de las obras y actividades de las cuales se carecía de la Autorización de Impacto Ambiental, para lo cual se podrá solicitar la ejecución de dicha medida, por conducto del C. Agente del Ministerio Público de la Federación.

Los plazos establecidos para dar cumplimiento a las medidas dispuestas correrán, salvo disposición expresa en contrario, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la presente resolución.

Atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, una vez vencidos los plazos otorgados para subsanar la irregularidad cometida, se podrá imponer multa por cada día que transcurra sin obedecer el mandato.

Una vez analizadas las circunstancias particulares de los hechos u omisiones materia de este procedimiento administrativo, en los términos de los Considerandos que anteceden, con fundamento en los artículos 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 57 y 78 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17, 26 y 32 Bis fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 45 fracción V, y 68 fracciones IX y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; esta Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Sinaloa:

RESUELVE

PRIMERO.- Por la comisión de las infracciones establecidas en el artículo 28 fracciones X y XII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el artículo 5 incisos R) y U) de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad con lo expuesto en los Considerandos II, III, IV, V, VI, y VII de la presente resolución; y con fundamento en el artículo 171, 172, 173 y 174 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se le impone a la empresa denominada [REDACTED] una multa por el monto total de \$21,912.00 (SON: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.), moneda nacional equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que al momento o de imponer la sanción es de \$73.04 moneda nacional.

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento a la empresa denominada MALTA TEXO DE MEXICO, S.A. DE C.V., que tiene la opción de conmutar el monto total de la multa impuesta en la presente resolución, por la realización de inversiones equivalentes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; para lo cual, podrá presentar por escrito la solicitud y el proyecto

20

Prolongación Ángel Flores No. 1248-201 Poniente, Colonia Centro, Culiacán, Sinaloa, S. P. 40100
(Para una mejor atención al contestar el presente acuerdo favor de citar el asunto, el número de oficio y el expediente que le señala en el encabezado del mismo)



respectivo, en un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de que sea notificada la presente resolución.

TERCERO.- Tórnese una copia certificada de esta resolución a la oficina de la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, a efecto de que haga efectiva la sanción impuesta y, una vez que sea pagada, lo comunique a esta Delegación.

CUARTO.- De conformidad con lo estipulado en el artículo 70 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se Amonesta a la empresa denominada [REDACTED], y se le apercibe que en caso de reincidir en la conducta que ha motivado esta sanción, podrá imponérsele hasta el doble de la multa que, en su caso, resulte aplicable, de conformidad con el artículo 71 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

QUINTO.- De conformidad con el segundo párrafo del artículo 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se le ordena a la empresa denominada [REDACTED], el cumplimiento de las medidas ordenadas en el considerando VII, de esta resolución; debiendo informar a esta Delegación, por escrito y en forma detallada, sobre dicho cumplimiento, dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado; apercibido de que en caso de no acatarlas, en tiempo y forma, se le podrá imponer una multa por cada día que transcurra sin obedecer este mandato, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 171 fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Asimismo, podrá hacerse acreedor a las sanciones penales que, en su caso, procedan según lo dispuesto en la fracción V del artículo 420 *quater* del Código Penal Federal.

SEXTO.- Se le hace saber a la empresa denominada [REDACTED] que esta resolución es definitiva en la vía administrativa, en contra de la que procede el recurso de revisión previsto en el artículo Título Sexto, Capítulo V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente mismo que, en su caso, se interpondrá directamente ante esta Delegación, en un plazo de quince días contados a partir del día siguiente de que sea notificada la presente resolución.

SEPTIMO.- En atención a lo ordenado en el artículo 3 fracción XIV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se reitera a la empresa denominada [REDACTED] que el expediente abierto con motivo del presente procedimiento, se encuentra para su consulta en las oficinas de esta Delegación, ubicadas en Prolongación Gral. Ángel Flores No. 1248-201 Poniente, Centro Sinaloa, en ésta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, C.P. 80000, en un horario de 08:00 a.m. a 17:00 p.m.

OCTAVO.- En cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de septiembre del 2005, se hace de su conocimiento que los datos personales recabados por este Órgano Desconcentrado, serán protegidos, incorporados y



tratados en el Sistema de datos personales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con fundamento en el artículo 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la finalidad de garantizar a la persona la facultad de decisión sobre el uso y destino de sus datos personales, con el propósito de asegurar su adecuado tratamiento e impedir su transmisión ilícita y lesiva para la dignidad y derechos del afectado, el cual fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y podrán ser transmitidos a cualquier autoridad Federal, Estatal o Municipal, con la finalidad de que ésta pueda actuar dentro del ámbito de su respectiva competencia, previo apercibimiento de la confidencialidad de los datos remitidos, además de otras transmisiones previstas en la Ley. La Delegación de esta Procuraduría en el Estado de Sinaloa es responsable del Sistema de datos personales, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es la ubicada en el domicilio señalado en el punto que antecede

NOVENO.- En los términos de los artículos 35 fracción I y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, notifíquese la presente resolución a la empresa denominada [REDACTED]

[REDACTED] en el domicilio ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] copia con firma autógrafa de la presente resolución.

EL DELEGADO DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE SINALOA

LIC. JESUS TESEMI AVENDAÑO GUERRERO

c.c.p. Dr. Guillermo Javier Haro Belchez.- Procurador Federal de Protección al Ambiente, México, D.F.

c.c.p. Lic. Gabriel Calvillo Díaz.- Subprocurador Jurídico.- México, D.F.

L'JTAQ/L'BYM/L'JGGG



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
DELEGACIÓN SINALOA