



Fecha de Expediente: 07/06/16  
Unidad Administrativa: DELEGACIÓN DE  
PROFEPA EN SINALOA.  
Removida: FOJA 01-22  
Pedido de Reserva: 1 año  
Fundamento Legal: Art. 14 Fracción IV,  
L.FAIRG  
Inspección de Planta de Evora -  
Quinta Evora, en el domicilio de  
Rafaela María Leyva, en la ciudad de  
Evora, municipio de Guaymas, Estado de  
Sinaloa, para verificar el cumplimiento  
de las obligaciones establecidas en  
el Acta de Inspección número IA/066/16,  
de fecha 24 de Mayo de 2016.  
Firma y cargo del servidor público: Dr.  
Roberto Muñoz Leyva, Subdelegado  
de la Procuraduría Federal de  
Protección al Ambiente.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
DOMICILIO [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

PRESENTE.-

En la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa, a los 07 días del mes de Junio de 2016.

Visto para resolver el expediente citado al rubro, en el que se integra el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia instaurado a la [REDACTED], en los términos del Título Sexto, Capítulo II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, esta Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Sinaloa, dicta la siguiente resolución:

#### RESULTANDO

PRIMERO.- Que mediante Orden de Inspección No. SIIZFIA/0075/16-IA, de fecha 23 de Mayo de 2016, se comisionó a personal de inspección adscrito a esta Delegación para que realizara una visita de inspección a la [REDACTED], RESPONSABLE O ENCARGADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA EVORA CON CAPACIDAD DE 300 LITROS POR SEGUNDO, UBICADO EN [REDACTED]

SEGUNDO.- En ejecución a la orden de inspección descrita en el Resultando anterior, los C. C. MARCO ANTONIO MORENO QUIROZ Y JESUS EDUARDO LOPEZ ZAMBADA, practico visita de inspección a la [REDACTED] levantándose al efecto el Acta de Inspección número IA/066/16, de fecha 24 de Mayo de 2016.

TERCERO.- Que el día 02 de Junio de 2016, la [REDACTED] fue notificado para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir de que surtiera efectos tal notificación, manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara, en su caso, las pruebas que considerara procedentes en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta descrita en el Resultando inmediato anterior.

CUARTO.- En fecha 02 de Junio de 2016, la [REDACTED] en su carácter de Apoderada Legal de la [REDACTED] se allanó al Procedimiento Administrativo instaurado en su contra, renunciado al término de 15 días hábiles para el



ofrecimiento de pruebas que le confiere la ley, apersonándose de manera voluntaria ante la [REDACTED] en su carácter de Auxiliar Jurídico, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, solicitando que se expida a la brevedad posible la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento, emitiéndose acuerdo de comparecencia de fecha 02 de Junio de 2016, notificado el mismo día por rotulón, en donde se le otorgó al interesado un plazo de 03 días hábiles para la formulación de Alegatos.

**QUINTO.-** El día 06 de Junio de 2016, la [REDACTED], en su carácter de Apoderada Legal de la [REDACTED], renunció al término de 03 días hábiles para el ofrecimiento de Alegatos que le confiere la ley, ratificándolo mediante comparecencia personal el mismo día, ante la C. [REDACTED], en su carácter de Auxiliar Jurídico de la Subdelegación Jurídica, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, solicitando que se expida a la brevedad posible la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

**SEXTO.-** En fecha 06 de Junio de 2016, se emitió acuerdo de Alegatos, mismo que fue notificado el mismo día por rotulón, en donde con fundamento en lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se dio por concluido el trámite procesal y se ordenó turnar el expediente que nos ocupa para efectos de dictar la resolución administrativa correspondiente.

**SEPTIMO.-** Seguido por sus cauces el procedimiento de inspección y vigilancia, mediante el proveído descrito en el Resultando que antecede, esta Delegación ordeno dictar la presente resolución, y

### CONSIDERANDO

I.- Que esta Delegación en el Estado de Sinaloa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 26 y 32 Bis fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 14, 57 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1°, 4°, 5° fracciones VI, XI, XII, 6°, 28 fracción I, 147, 160, 167, 167 Bis fracción I, 167 Bis 1, 167 Bis 3, 167 Bis 4, 168, 169, 171, 172 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1, 2, 4 fracciones VI y VII, 5 inciso A), y 55 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental; y 1°, 2° fracción XXXI, inciso a), 3°, 19 fracción IV, así como ultima fracción de dicho numeral; 41, 42, 43 fracción IV, 45 fracciones V y X, así como el último párrafo de dicho numeral, 46 fracción XIX, 47, 68 fracciones V, VIII, IX, X, XI, XII, XIX, XXII, XXVIII y XLIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Vigente; y Artículo Primero, inciso e) Punto 24 del Acuerdo por el que señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las Delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en las Entidades Federativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Febrero del 2013; 209, 221, 310, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los procedimientos



administrativos, corresponde a los Delegados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en los Estados emitir las resoluciones correspondientes a los procedimientos administrativos, según proceda.

II.- En el acta de inspección descrita en el Resultado Segundo de la presente resolución, se asentaron los siguientes hechos y omisiones, los cuales se transcriben textualmente:

CIRCUNSTANCIACION DE LOS HECHOS PARTICULARES DEL VISITADO Y DE AQUELLOS QUE SE OBSERVAN DURANTE EL DESARROLLO DE LA VISITA DE INSPECCION. Acto continuo pasamos a darle cumplimiento al objeto de la orden de inspección N° 312 FIA/0075/16-14, de fecha 23 de mayo de 2016.

Dicho objeto consiste en:

"Verificar que las obras y actividades del proyecto denominado "Construcción, operación y mantenimiento de la planta potabilizadora Evora con capacidad de 300 lps por segundo, ubicado en un predio adyacente al Río Evora, en la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, cuentan con la autorización en materia de impacto ambiental, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad a lo establecido en las Fracciones 28 Fracción I, VII, X y XIV 29 y 30, de la Ley General Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la correlación con el Artículo 5° incisos A) Fracción X, C) Fracciones I, II y III, R) Fracciones I y II del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación de impacto ambiental y lo que dispone el Anexo Normativo II, apartado de plantas, de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección Ambiental-Especies Naturales de México de Flora y Fauna silvestres Categorías de Riesgo y especificaciones para su inclusión o cambio lista de especies en riesgo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día de 30 de Noviembre de 2010."

Prosiguiendo con la inspección pasamos a realizar un recorrido de inspección por el área del proyecto denominado "Construcción, operación y mantenimiento de la planta potabilizadora Evora con capacidad de 300 lps por segundo, ubicado en un predio adyacente al Río Evora, en la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa."

(161) Exp. Admvo. Num: PEP/31/3/20 27.5/00054-16  
RESOLUCION No. PEP/31/3/20 27.5/00054-16-235

- Resultando esta Predia de 8,745 m<sup>2</sup> aproximadamente, de acuerdo a el 3<sup>er</sup> expediente las siguientes obras:
- Obra de forma, es una estructura de concreto armado y cuenta con los siguientes dimensiones: 1.90 x 1.90 y 3 metros de longitud.
  - Carga de bomba de aguas claras, cuenta con las siguientes medidas 6.10 x 7.2 y 11.24 metros de altura desde el nivel del agua. Se instalaron 7 (7) equipos de bomba de 150 LPS cada uno.
  - Casa de controles electricas en obra de forma: cuenta con las siguientes medidas 3.50 x 3.50 y 2.50 metros de altura.
  - Casa de Variadores de Velocidad en obra de forma: cuenta con las siguientes medidas 2.90 x 6.00 y 2.60 metros de altura.
  - La planta de emergencia en obra de forma su base es de 2.4 x 4.4 y 0.30 metros de espesor con dimensiones de 2.4 x 4.4 y 0.30 metros de espesor. Se instalaron 2 (2) equipos de emergencia de 600 KW.
  - Tanque de almacenamiento en obra de forma, su base es de 1.70 x 1.80 y 0.30 metros de espesor, se instalaron 2 (2) tanques de almacenamiento de 1.00 x 1.00 y 0.30 metros de espesor. La capacidad de almacenamiento es de 3.80 x 4.50 x 0.30 metros de espesor.
  - La Caja de repartición y predistribución de agua cuenta con las siguientes dimensiones 2.4 x 3.0 x 1.80 y 3.90 metros de altura.
  - La Caja receptora esta conformada de concreto armado de medidas 2.00 x 1.90 x 3.36 metros de altura.
  - El 7<sup>o</sup> y 8<sup>o</sup> la obra es una estructura de concreto armado y cuenta con las siguientes dimensiones 2.1 x 1.7 x 1.80 y 2.80 metros de altura. Cuenta con un sistema de drenaje de aguas de lluvia de concreto armado y medidas de 2.00 metros de espesor.
  - El 5<sup>o</sup> y 6<sup>o</sup> los tanques de almacenamiento de concreto armado y medidas 2.90 x 1.20 y 4.65 metros de altura, se instalaron con tanques para agua y aguas de 2.7 y 3.0 metros de espesor.
  - Los 9<sup>o</sup> y 10<sup>o</sup> las obras son una estructura de concreto armado y cuenta con las siguientes dimensiones de 2.7 x 1.80 metros de altura. Cuenta con un sistema de drenaje de aguas de lluvia de concreto armado y medidas de 2.00 metros de espesor.
  - La Carga de agua clara esta conformada de concreto armado y cuenta con las siguientes medidas 2.90 x 1.20 y 1.22 metros de altura. Cuenta con un sistema de drenaje de aguas de lluvia de concreto armado y medidas de 2.50 metros de espesor.
  - La casa de control electricas cuenta con las siguientes medidas 4.50 x 4.80 y 3.00 metros de altura, con medidas de espesor de 15 cm.
  - La casa de control electricas en Carga de agua clara cuenta con las siguientes medidas 6.30 x 4.2 y 3.25 metros de altura con un sistema de drenaje de aguas de lluvia.
  - La planta de emergencia en Carga de agua clara cuenta con las siguientes medidas 2.4 x 4.4 y 0.30 metros de espesor, con un sistema de drenaje de aguas de lluvia.
  - La planta de emergencia en Carga de agua clara cuenta con las siguientes medidas 2.4 x 4.4 y 0.30 metros de espesor, con un sistema de drenaje de aguas de lluvia.
  - El tanque de almacenamiento en Carga de agua clara cuenta con las siguientes medidas 1.00 x 1.00 y 0.30 metros de espesor. Se instalaron 2 (2) tanques de almacenamiento de 1.00 x 1.00 y 0.30 metros de espesor.

[Handwritten signature]

(16) Exp. Admvo. Num: PPA/31.3/20.27.5/00054-16  
RESOLUCION No. PPA/31.3/20.27.5/00054-16-235

Aloracion y labora fono, esta construcción cuenta con las siguientes dimensiones 11.11 x 32.46 y 3.85 metros de altura, esta obra es de concreto armado

El Almacén de Derivados es una construcción con las siguientes medidas 14.60 x 22.50 y 4.54 metros de altura

El Cárcamo para Purga de lodos, esta obra es de concreto armado y tiene 3.00 x 6.00 y 9.50 metros de profundidad.

Esta obra es de concreto armado ya pulido.

Conforme a la inspección de la obra se observó en el terreno un tipo de vegetación de tipo de gramíneas y se observó el tipo de suelo que es de tipo de vegetación existente en esta zona, tal como el agua, sodas, jeringa, etc. Se observó que el tipo de suelo es de tipo de vegetación de tipo de gramíneas y se observó que el tipo de suelo es de tipo de vegetación de tipo de gramíneas.

Este documento se le remite al Visitado 3º cuenta con la autorización de un parte ambiental emitida por SEMARNAT por la obra prohibida de desechos.

El Visitado participante de una obra no cuenta con la autorización de un parte ambiental por la construcción de las obras ya referidas emitida por la secretaría de medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT)

Nota: La planta no está en operación, en cuanto al gas óxido y quinina no se observaron en ninguna inspección.

Derivado de lo anterior, se observa que la [redacted] realizo obras y actividades dentro de un predio de 8,745 m<sup>2</sup>, consistentes en: obra de toma consistente en una estructura de concreto armado que cuenta con las siguientes dimensiones 1.90X1.90 y 5 metro de longitud, cárcamo de bombeo de aguas crudas con las siguientes medidas 6.10X9.2 y 11.24 metros de profundidad, aquí se instalara 3 equipos de bombeo de 150 LPS cada uno, caseta de controles eléctricos en obra de toma con medidas de 3.50X3.50 y 2.50 metros de altura, caseta de variadores de velocidad en obra de toma resuelto con dimensiones de 2.20X6.00X2.60 metros de altura, planta de emergencia en obra de toma con base de 2.44X4.40 y 0.30 metros de espesor con dentellones, aquí se instalara la planta generadora de energía eléctrica de 600 Kw, tanque de diésel en obra de toma, su base es de 1.70X1.80 y 0.30 metros de espesor, aquí se colocaran tanques de diésel de 1.000 lts. y la base de concreto armado del tanque con capacidad de 12,000 lts. de capacidad es de 3.80X4.50X0.30 metros de espesor, la caja de repartición y pre sedimentación está conformada por una estructura de concreto armado con las siguientes dimensiones 24.30X11.80 y 3.96 metros de altura, la caja receptora está construida de concreto armado de medidas 2.00X1.90X3.36 metros de altura, el feculador es una estructura de concreto armado y cuenta con dimensiones de 21.14X14.60 y 1.84 metros, está construido a desnivel, equipado con mamparas de hojas de asbesto, cemento y muros de 20 cm. de espesor, el sedimentador también es de

5  
[Handwritten signature]



concreto armado y mide 7.92X17.90 y 4.65 metros de altura, equipadas con láminas paralelas y muros de 24 y 30 cm. de espesor, los filtros ocupan un área de 16.30X8.80 mts. es de concreto armado de 6.36 metros de profundidad, sus muros son de 30 cm., el cárcamo de aguas claras está construido de concreto armado y cuenta con 19.50X11.22 metros y 3.05 metros de altura y muros de 35 cm., la caseta de sopladores consta de 4.20X1.2 y 3.25 metros de altura con 15 cm. es de concreto armado, la planta de cárcamo de emergencia en cárcamo de bombeo de aguas claras, cuenta con una base de concreto de 2.44X4.40 y 0.30 metros de espesor, es de concreto armado y aquí estará la planta generadora de energía eléctrica de 600 Kw., el tanque de diésel en cárcamo de aguas claras, en esta área se contara con dos tanques que contendrán 1,000 y 12,000 lts. De diésel las bases son de: para el de 1,000 lts 1.70X1.80 y 0.30 metros de espesor, para el de 12,000 lts. 3.80X4.50 y 0.30 metros de espesor estas base son de concreto armado, cloración y laboratorio cuentan con las siguientes dimensiones 11.11X32.46 y 3.85 metros de altura y es de concreto armado, el almacén de químicos es una construcción con medidas de 14.60X22.50 y 4.54 metros de altura, el cárcamo para limpieza de lodos es de concreto armado y tiene 5.00X6.00 y 7.50 metros de profundidad, no encontrando al momento de la visita de inspección vegetación dañada; dentro de un terreno localizado en un

, lo anterior sin contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

1.- Infracción prevista en el artículo 28 fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el artículo 5 Inciso A) Fracción XI, de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, por la

III.- Con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, esta autoridad se aboca solo al análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, que tienen relación directa con el fondo del asunto que se resuelve y de los hechos circunstanciados en el Acta de Inspección No. IA/066/16 de fecha 24 de Mayo de 2016, de los argumentos y documentales que ofrece el interesado en este procedimiento.

Por lo que en relación a la litis de que se trata, respecto de los hechos u omisiones establecidas en el acuerdo de emplazamiento, las cuales se tienen por reproducidas en el presente apartado como si a la letra se insertasen, en atención al principio de economía procesal, así como de las manifestaciones y pruebas aportadas por el emplazado en relación a los hechos imputados los cuales tampoco se transcriben por no creerse necesarios, a efectos de no realizar repeticiones estériles que a nada practico ni legal conduzcan, y no exigirlo así disposición legal alguna, en atención al principio de economía procesal.

Que mediante comparecencia personal ante esta Delegación los días 02 y 06 de Junio de 2016, la en su carácter de Apoderada Legal de la, se allanó al procedimiento administrativo instaurado en su



contra, renunciando a los términos de pruebas y alegatos que le confiere la ley, solicitando se resuelva a la brevedad posible el asunto y ponga fin al procedimiento.

Al respecto es importante comentar que con el citado allanamiento al procedimiento administrativo, [REDACTED] en su carácter de Apoderada Legal de la [REDACTED], reconoce expresamente los hechos y omisiones asentados en el Acta de Inspección de mérito y que son motivo del presente procedimiento, por lo que que en términos del artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicho allanamiento se tiene como confesión expresa.

Sirve de sustento a lo anterior la Tesis II.2o.C.198 C, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página 954, que a la letra dice:

**ALLANAMIENTO A LOS HECHOS DE UNA DEMANDA. EL JUZGADOR DEBE CONSIDERARLO EN LOS TÉRMINOS EN QUE FUE REALIZADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).**

*El allanamiento constituye una forma procesal autocompositiva para resolver los conflictos, el cual se caracteriza porque el demandado somete su propio interés al del actor, a fin de dar solución a la controversia. Por tanto, si en cierto caso consta que la demandada comparece a juicio confesando todos y cada uno de los hechos de la demanda y se allana a la misma, tal situación implica una aceptación y reconocimiento de las pretensiones del accionante. Así, es evidente que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 620 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el juzgador debe sin más trámite pronunciar la sentencia correspondiente, tomando en cuenta dicho allanamiento efectuado por la parte demandada, en razón de lo establecido por el diverso artículo 209 del ordenamiento procesal invocado, el cual prevé que la autoridad responsable esté obligada a tomar en consideración la contestación de la demanda en sus términos, lo cual significa que el referido allanamiento debe tomarse en cuenta en su alcance y efectos, y al no hacerlo de ese modo, tal omisión motiva que la sentencia reclamada resulte violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica.*

Derivado de lo manifestado por el inspeccionado, así como de las diversas constancias, documentos y actuaciones asentadas dentro del Expediente administrativo al rubro citado, se concluye que la [REDACTED], no subsana ni desvirtúa las irregularidades constitutivas de infracción a la normativa en materia de impacto ambiental asentadas en el acta de inspección No. IA/066/16 de fecha 24 Mayo de 2016, y por las que se le determino instaurar procedimiento administrativo, toda vez que la [REDACTED], realizo obras y actividades consistentes en:

obra de toma consistente en una estructura de concreto armado que cuenta con las siguientes dimensiones 1.90X1.90 y 5 metro de longitud, cárcamo de bombeo de aguas crudas con las siguientes medidas 6.10X9.2 y 11.24 metros de profundidad, aquí se instalaran 3 equipos de bombeo de 150 LPS cada uno, caseta de controles eléctricos en obra de toma con medidas de 3.50X3.50 y 2.50 metros de altura, caseta de variadores de velocidad en obra de toma resuelto con dimensiones de 2.20X6.00X2.60 metros de altura, planta de emergencia en obra de toma con base de 2.44X4.40 y 0.30 metros de espesor con dentellones, aquí se

[Handwritten signature and stamp]



instalara la planta generadora de energía eléctrica de 600 Kw, tanque de diésel en obra de toma, su base es de 1.70X1.80 y 0.30 metros de espesor, aquí se colocaran tanques de diésel de 1.000 lts. y la base de concreto armado del tanque con capacidad de 12,000 lts. de capacidad es de 3.80X4.50X0.30 metros de espesor, la caja de repartición y pre sedimentación está conformada por una estructura de concreto armado con las siguientes dimensiones 24.30X11.80 y 3.96 metros de altura, la caja receptora está construida de concreto armado de medidas 2.00X1.90X3.36 metros de altura, el feculador es una estructura de concreto armado y cuenta con dimensiones de 21.14X14.60 y 1.84 metros, esta construido a desnivel, equipado con mamparas de hojas de asbesto, cemento y muros de 20 cm. de espesor, el sedimentador también es de concreto armado y mide 7.92X17.90 y 4.65 metros de altura, equipadas con láminas paralelas y muros de 24 y 30 cm. de espesor, los filtros ocupan un área de 16.30X8.80 mts. es de concreto armado de 6.36 metros de profundidad, sus muros son de 30 cm., el cárcamo de aguas claras está construido de concreto armado y cuenta con 19.50X11.22 metros y 3.05 metros de altura y muros de 35 cm., la caseta de sopladores consta de 4.20X1.2 y 3.25 metros de altura con 15 cm. es de concreto armado, la planta de cárcamo de emergencia en cárcamo de bombeo de aguas claras, cuenta con una base de concreto de 2.44X4.40 y 0.30 metros de espesor, es de concreto armado y aquí estará la planta generadora de energía eléctrica de 600 Kw., el tanque de diésel en cárcamo de aguas claras, en esta área se contara con dos tanques que contendrán 1,000 y 12,000 lts. De diésel las bases son de: para el de 1,000 lts 1.70X1.80 y 0.30 metros de espesor, para el de 12,000 lts. 3.80X4.50 y 0.30 metros de espesor estas base son de concreto armado, cloración y laboratorio cuentan con las siguientes dimensiones 11.11X32.46 y 3.85 metros de altura y es de concreto armado, el almacén de químicos es una construcción con medidas de 14.60X22.50 y 4.54 metros de altura, el cárcamo para limpieza de lodos es de concreto armado y tiene 5.00X6.00 y 7.50 metros de profundidad, no encontrando al momento de la visita de inspección vegetación dañada; dentro de un terreno localizado [REDACTED]

Lo anterior sin contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental para realizar obras y actividades en humedales y ecosistemas costeros, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, configurándose la infracción establecida en el artículo 28 fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el artículo 5 Incisos A) Fracción XI de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

Derivado de lo anterior se observa que nuestro procedimiento administrativo reúne los requisitos de fundamentación y motivación, lo anterior en virtud de que se citaron los preceptos legales aplicables y se expresaron las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a esta Autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la Legislación Ambiental Vigente.

Así mismo, es importante señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual establece que una de las facultades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la de programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la



restauración de los recursos naturales, a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, bioseguridad de organismos genéticamente modificados, especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábitats o especies, el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, a la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, suelos contaminados por materiales y residuos peligrosos, actividades altamente riesgosas, residuos peligrosos, impacto ambiental, emisión y transferencia de contaminantes, descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales, ordenamiento ecológico y auditoría ambiental, de conformidad con las disposiciones aplicables; así como establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto. Es por lo que se concluye que esta Autoridad está facultada para infraccionar a la empresa inspeccionada, en virtud de haber infringido la Legislación Ambiental Vigente, así mismo, cada una de las actuaciones realizadas por esta Procuraduría, se encuentra sustentada por un marco normativo que le permite llevar a cabo las mismas, procurando en todo momento salvaguardar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del mismo ordenamiento, esta autoridad confiere valor probatorio pleno al acta descrita en el Resultado Segundo de la presente resolución, ya que fue levantada por servidores públicos en legal ejercicio de sus atribuciones e investidos de fe pública, además de que no obra en autos elemento alguno que la desvirtúe. Sirva de sustento para lo anterior lo dispuesto en la siguiente tesis:

**ACTAS DE VISITA. TIENEN VALOR PROBATORIO PLENO.-** De conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del código federal de procedimientos civiles, las actas de auditoría levantadas como consecuencia de una orden de visita expedida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen la calidad de un documento público con valor probatorio pleno; por tanto, corresponde al particular desvirtuar lo asentado en las actas, probando la inexactitud de los hechos asentados en ellas.

Juicio atrayente número 11/89/4056/88.- Resuelto en sesión de 29 de septiembre de 1992, por mayoría de 6 votos y 1 con los resolutive.- Magistrado Ponente: Jorge A. García Cáceres.- Secretario.- Lic. Adalberto G. Salgado Borrego.



RTFF. Tercera Época, Año V, número 57,  
Septiembre 1992, página 27.

Por virtud de lo anterior, esta Delegación determina que ha quedado establecida la certidumbre de las infracciones imputada(s) a la [REDACTED] por la violación en que incurrió a las disposiciones de la legislación en Materia de Impacto Ambiental vigente al momento de la visita de inspección, en los términos anteriormente descritos.

IV.- Derivado de los hechos y omisiones señalados y no desvirtuados en los Considerandos que anteceden, la [REDACTED] cometió las infracciones establecidas en el artículo 28 fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el artículo 5 Incisos A) Fracción XI de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

V.- Toda vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones cometidas por parte de la [REDACTED] a las disposiciones de la normatividad en Materia de Impacto Ambiental vigente, esta autoridad federal determina que procede la imposición de las sanciones administrativas conducentes, en los términos de los artículos 171, 172, 173 y 174 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para cuyo efecto se toma en consideración:

**A).- La gravedad de la infracción:** En el caso particular es de destacarse que se consideran como graves, toda vez que la misma deriva de que se observó que con motivo de la visita de Inspección realizada a la [REDACTED] quien realizo obras y actividades dentro de un predio de 8,745 m<sup>2</sup>, consistentes en: obra de toma consistente en una estructura de concreto armado que cuenta con las siguientes dimensiones 1.90X1.90 y 5 metro de longitud, cárcamo de bombeo de aguas crudas con las siguientes medidas 6.10X9.2 y 11.24 metros de profundidad, aquí se instalaran 3 equipos de bombeo de 150 LPS cada uno, caseta de controles eléctricos en obra de toma con medidas de 3.50X3.50 y 2.50 metros de altura, caseta de variadores de velocidad en obra de toma resuelto con dimensiones de 2.20X6.00X2.60 metros de altura, planta de emergencia en obra de toma con base de 2.44X4.40 y 0.30 metros de espesor con dentellones, aquí se instalara la planta generadora de energía eléctrica de 600 Kw, tanque de diésel en obra de toma, su base es de 1.70X1.80 y 0.30 metros de espesor, aquí se colocaran tanques de diésel de 1.000 lts. y la base de concreto armado del tanque con capacidad de 12,000 lts. de capacidad es de 3.80X4.50X0.30 metros de espesor, la caja de repartición y pre sedimentación está conformada por una estructura de concreto armado con las siguientes dimensiones 24.30X11.80 y 3.96 metros de altura, la caja receptora está construida de concreto armado de medidas 2.00X1.90X3.36 metros de altura, el ferculador es una estructura de concreto armado y cuenta con dimensiones de 21.14X14.60 y 1.84 metros, esta construido a desnivel, equipado con mamparas de hojas de asbesto, cemento y muros de 20 cm. de espesor, el



Inspeccionado: [REDACTED]

(161) Exp. Admivo. Num: PPEPA/31.3/2C.27.5/00054-16  
RESOLUCION No. PPEPA/31.3/2C.27.5/00054-16-235

sedimentador también es de concreto armado y mide 7.92X17.90 y 4.65 metros de altura, equipadas con láminas paralelas y muros de 24 y 30 cm. de espesor, los filtros ocupan un área de 16.30X8.80 mts. es de concreto armado de 6.36 metros de profundidad, sus muros son de 30 cm., el cárcamo de aguas claras está construido de concreto armado y cuenta con 19.50X11.22 metros y 3.05 metros de altura y muros de 35 cm., la caseta de sopladores consta de 4.20X1.2 y 3.25 metros de altura con 15 cm. es de concreto armado, la planta de cárcamo de emergencia en cárcamo de bombeo de aguas claras, cuenta con una base de concreto de 2.44X4.40 y 0.30 metros de espesor, es de concreto armado y aquí estará la planta generadora de energía eléctrica de 600 Kw., el tanque de diésel en cárcamo de aguas claras, en esta área se contara con dos tanques que contendrán 1,000 y 12,000 lts. De diésel las bases son de: para el de 1,000 lts 1.70X1.80 y 0.30 metros de espesor, para el de 12,000 lts. 3.80X4.50 y 0.30 metros de espesor estas base son de concreto armado, cloración y laboratorio cuentan con las siguientes dimensiones 11.11X32.46 y 3.85 metros de altura y es de concreto armado, el almacén de químicos es una construcción con medidas de 14.60X22.50 y 4.54 metros de altura, el cárcamo para limpieza de lodos es de concreto armado y tiene 5.00X6.00 y 7.50 metros de profundidad, no encontrando al momento de la visita de inspección vegetación dañada; dentro de un terreno localizado en [REDACTED]

[REDACTED] lo anterior sin contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Así mismo, lo anterior establece la necesidad de encontrar un equilibrio entre los objetivos económicos, sociales y ambientales, con el fin de contener y controlar los procesos de deterioro ambiental, e introducir un ordenamiento del territorio nacional conforme a las aptitudes y capacidades ambientales de la región, para aprovechar de manera plena y sustentable nuestros ecosistemas.

Por lo que, al no contar previamente con Autorización de Impacto Ambiental para ejercer su actividad, otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para realizar la actividad que hoy se sanciona, no es posible establecer una explotación sustentable de nuestros recursos, dejando a la autoridad en la imposibilidad de determinar con certeza el grado de afectación.

**B).- Las condiciones económicas, del infractor:** A efecto de determinar las condiciones económicas, de la [REDACTED] se hace constar que, a pesar de que en la notificación descrita en el Resultado Tercero, se le requirió que aportara los elementos probatorios necesarios para determinarlas, la persona sujeta a este procedimiento no ofertó ninguna probanza sobre el particular, por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 288 y 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le tiene por perdido ese derecho, así como por no suscitando controversia sobre las condiciones económicas asentadas en el acta de inspección descrita en el Resultado Segundo de la presente resolución, por lo tanto esta delegación estima sus condiciones económicas, a partir de las constancias que obran en autos, en particular del acta de inspección IA/066/16, de fecha 24 de Mayo de 2016.



59

De lo anterior, se desprende que la [REDACTED] realizó obras y actividades que anteceden en el punto inmediato anterior, sin contar con Autorización otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por último, derivado de lo anterior, así como de las demás constancias que obran el expediente en que se actúa, se colige que las condiciones económicas de la [REDACTED] son suficientes para solventar una sanción económica, derivada de su incumplimiento a la normatividad ambiental vigente, toda vez que como fue comentado en párrafos anteriores, no presentó medio de prueba alguno a efecto de valorar objetivamente dicha circunstancia y determinar en su caso el grado de utilidad económica derivado de las actividades que realiza, pues esta autoridad dentro de la naturaleza de sus funciones, no tiene contemplada la de ser un órgano fiscalizador, el cual cuente con dicha información en sus archivos, por lo que las condiciones económicas se derivan de las obras y actividades que realiza, mismas que se describen en el párrafo que antecede.

C).- **La reincidencia.**- En una búsqueda practicada en el archivo general de esta Delegación, no fue posible encontrar expedientes integrados a partir de procedimientos administrativos seguidos en contra de la [REDACTED], en los que se acrediten infracciones en materia de Impacto Ambiental, lo que permite inferir que no es reincidente.

D).- **Carácter Intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción.** De las constancias que integran los autos del expediente administrativo en que se actúa, así como de los hechos u omisiones a que se refieren los considerandos que anteceden y, en particular, de la naturaleza de la actividad desarrollada por la [REDACTED], esta autoridad determina el carácter negligente de las infracciones cometidas.

E).- **El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la infracción.** Consiste en que el inspeccionado a través de las obras o actividades realizadas, intentó evadir la normatividad ambiental y en consecuencia las obligaciones contenidas en la misma, a efecto de obtener un beneficio directo, debido al uso de las actividades realizadas, según se deriva de la propia circunstanciación de hechos u omisiones del acta de inspección que le fue levantada.

VI.- Toda vez que los hechos u omisiones constitutivos de la infracción cometida por la [REDACTED], implican que los mismos, además de realizarse en contravención a las disposiciones federales aplicables, ocasionen daños al ambiente y a sus elementos, ya que influyen de manera negativa en el entorno ecológico, comprometiendo el desarrollo y existencia de los recursos naturales involucrados en este procedimiento, con fundamento en los artículos 171, 172, 173 y 174 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y tomando en cuenta lo establecido en los Considerandos II, III, IV y V de esta resolución, esta autoridad federal determina que es procedente imponerle la siguiente sanción administrativa:



A).- Por la comisión de la infracción establecida en el artículo 28 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el artículo 5 inciso A) Fracción XI de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, Con fundamento en el artículo 171, 172, 173 y 174 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, procede imponer una multa por el monto de \$46,015.20 (SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS 20/100 M.N.), moneda nacional equivalente a 630 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; toda vez que de conformidad con el artículo 171 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la comisión de dicha infracción puede ser administrativamente sancionable con multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal que, al momento de imponer la sanción es de \$73.04, Moneda Nacional.

VII.- Con fundamento en el artículo 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 68 fracción XII y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a efecto de subsanar la(s) infracción(es) a las disposiciones de la Ley ambiental, mismas que son de orden público e interés social, según lo estatuido en el artículo 1º de dicho ordenamiento; y con el propósito de evitar un daño o riesgo de daño ambiental, la [REDACTED]

[REDACTED] deberá llevar a cabo las siguientes medidas:

1.- No podrá seguir realizando obras y actividades dentro de un terreno localizado en un predio aledaño al Río Évora, en la Ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, lo anterior sin contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se establezcan las condiciones a que se debió sujetar previamente las obras y actividades realizadas a que se hace referencia en el acta de inspección levantada, así como aquellas que se pretendan realizar, por lo que deberán someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

2.- En caso de pretender llevar a cabo la realización de nuevas obras y actividades no iniciadas, deberá someter las mismas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en términos del Artículo 57 del Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, para lo cual esta Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Sinaloa le otorgara un término de 10 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente Resolución, pudiéndose ampliar hasta 60 días como máximo a petición de parte cuando la complejidad del proyecto así lo amerite, debiéndose realizar dicha petición ante esta autoridad en fecha anterior a que fenezca el plazo originalmente otorgado para efectos de proceder a su determinación; lo anterior, a efecto de que en su caso le sea otorgada la autorización respectiva, para lo cual se le concederá un plazo de 70 días hábiles posteriores a la presentación de dicha manifestación, así mismo y en caso de que la emisión de la Resolución de la Evaluación de Impacto Ambiental se retardara, y se acordara alguna ampliación del plazo durante el procedimiento, deberá acreditarlo documentalmente ante esta Autoridad.



Así mismo, al momento de presentar su manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, adicionalmente a los requisitos exigidos acorde con la obra o actividad de que se trate, mismos que se señalan en los artículos 12 y 13 del Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, esta deberá incluir lo siguiente:

A.- En el capítulo de Descripción del Proyecto a efecto de establecer el ámbito situacional del ecosistema, se deberán contemplar: a).- Las obras y actividades ya realizadas con anterioridad a la inspección respectiva y que son motivo del presente procedimiento administrativo, de conformidad con los hechos y omisiones asentados en el acta de inspección, b).- El escenario original del ecosistema, previo a la realización de las obras y actividades que fueron ejecutadas sin contar con Autorización en Materia de Impacto Ambiental, (aportar en caso de contar con ello, memorias y registros fotográficos previos), describiendo el medio abiótico y biótico, C).- El escenario actual, (Medio abiótico, biótico y fotografías), identificación y valoración de los impactos y daños ambientales generados por las referidas obras y actividades.

B.- En el capítulo de Medidas Preventivas y de Mitigación de los Impactos Ambientales, se deberán incluir las Medidas Propuestas de Restauración y Compensación de los Impactos Ambientales, las que en caso de ser aprobadas en los términos propuestos, deberán ser ejecutadas en los términos y plazos señalados, y de las cuales se verificara su estricto cumplimiento por esta autoridad.

3.- En caso de no existir obras pendientes de realizar, deberá someter al procedimiento de evaluación del Impacto Ambiental las actividades correspondientes a la operación del proyecto realizado, consistente en: obra de toma consistente en una estructura de concreto armado que cuenta con las siguientes dimensiones 1.90X1.90 y 5 metro de longitud, cárcamo de bombeo de aguas crudas con las siguientes medidas 6.10X9.2 y 11.24 metros de profundidad, aquí se instalaran 3 equipos de bombeo de 150 LPS cada uno, caseta de controles eléctricos en obra de toma con medidas de 3.50X3.50 y 2.50 metros de altura, caseta de variadores de velocidad en obra de toma resuelto con dimensiones de 2.20X6.00X2.60 metros de altura, planta de emergencia en obra de toma con base de 2.44X4.40 y 0.30 metros de espesor con dentellones, aquí se instalara la planta generadora de energía eléctrica de 600 Kw, tanque de diésel en obra de toma, su base es de 1.70X1.80 y 0.30 metros de espesor, aquí se colocaran tanques de diésel de 1.000 lts. y la base de concreto armado del tanque con capacidad de 12,000 lts. de capacidad es de 3.80X4.50X0.30 metros de espesor, la caja de repartición y pre sedimentación está conformada por una estructura de concreto armado con las siguientes dimensiones 24.30X11.80 y 3.96 metros de altura, la caja receptora está construida de concreto armado de medidas 2.00X1.90X3.36 metros de altura, el ferculador es una estructura de concreto armado y cuenta con dimensiones de 21.14X14.60 y 1.84 metros, está construido a desnivel, equipado con mamparas de hojas de asbesto, cemento y muros de 20 cm. de espesor, el sedimentador también es de concreto armado y mide 7.92X17.90 y 4.65 metros de altura, equipadas con láminas paralelas y muros de 24 y 30 cm. de espesor, los filtros ocupan un área de 16.30X8.80 mts. es de concreto armado de 6.36



metros de profundidad, sus muros son de 30 cm., el cárcamo de aguas claras está construido de concreto armado y cuenta con 19.50X11.22 metros y 3.05 metros de altura y muros de 35 cm., la caseta de sopladores consta de 4.20X1.2 y 3.25 metros de altura con 15 cm. es de concreto armado, la planta de cárcamo de emergencia en cárcamo de bombeo de aguas claras, cuenta con una base de concreto de 2.44X4.40 y 0.30 metros de espesor, es de concreto armado y aquí estará la planta generadora de energía eléctrica de 600 Kw., el tanque de diésel en cárcamo de aguas claras, en esta área se contara con dos tanques que contendrán 1,000 y 12,000 lts. De diésel las bases son de: para el de 1,000 lts 1.70X1.80 y 0.30 metros de espesor, para el de 12,000 lts. 3.80X4.50 y 0.30 metros de espesor estas base son de concreto armado, cloración y laboratorio cuentan con las siguientes dimensiones 11.11X32.46 y 3.85 metros de altura y es de concreto armado, el almacén de químicos es una construcción con medidas de 14.60X22.50 y 4.54 metros de altura, el cárcamo para limpieza de lodos es de concreto armado y tiene 5.00X6.00 y 7.50 metros de profundidad, no encontrando al momento de la visita de inspección vegetación dañada; dentro de un terreno localizado en un predio aledaño al Rio Évora, en la Ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, obras que se realizaron sin contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental; para lo cual esta Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Sinaloa le otorgara un término de 10 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente Resolución, pudiéndose ampliar hasta 60 días como máximo a petición de parte cuando la complejidad del proyecto así lo amerite, debiéndose realizar dicha petición ante esta autoridad en fecha anterior a que fenezca el plazo originalmente otorgado para efectos de proceder a su determinación; lo anterior, a efecto de que en su caso le sea otorgada la autorización respectiva, para lo cual se le concederá un plazo de 70 días hábiles posteriores a la presentación de dicha manifestación, así mismo y en caso de que la emisión de la Resolución de la Evaluación de Impacto Ambiental se retardara, y se acordara alguna ampliación del plazo durante el procedimiento, deberá acreditarlo documentalmente ante esta Autoridad.

Lo anterior con base en los Artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 5, 12, 13 y 57 del Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, toda vez que las actividades también son materia de Evaluación de Impacto Ambiental, y las cuales por su propia naturaleza, son continuas y su efecto de tracto sucesivo, por lo cual requerirán someterse al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental.

4.- En caso de que la [REDACTED] no acredite el cumplimiento de las anteriores medidas correctivas dentro de los plazos que en las mismas se establecen, deberá llevar a cabo las siguientes medidas de mitigación, tendiente a la recuperación y restablecimiento de las condiciones originales en que se encontraba el área afectada, de tal forma que se propicie la evolución y continuidad de los procesos naturales, mediante la realización de un programa de restauración de la zona, el cual deberá de cumplir minimamente los siguientes puntos:



63

A).- Deberá retirar las obras descritas en el acta de inspección, dejando el predio inspeccionado libre de cualquier residuo, construcción temporal, maquinaria o material de desecho.

B).- Deberá presentar un plano que contenga la georeferenciación de los puntos que forman el polígono del área afectada, debiendo documentar el sitio para garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación.

C).- Deberá presentar las Medidas de Mitigación necesarias a efecto de garantizar la continuidad de los procesos naturales del ecosistema del lugar, las cuales en caso necesario serán emitidas por esta autoridad.

5.- Así mismo, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a las presentes medidas correctivas y de mitigación en los plazos y términos propuestos, deberá llevar a cabo inmediatamente la medida de compensación tendiente a la restauración del sitio, a como se encontraba en su estado original antes del inicio de las obras y actividades de las cuales se carecía de la Autorización de Impacto Ambiental, para lo cual se podrá solicitar la ejecución de dicha medida, por conducto del C. Agente del Ministerio Público de la Federación,

Los plazos establecidos para dar cumplimiento a las medidas dispuestas correrán, salvo disposición expresa en contrario, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la presente resolución.

Atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, una vez vencidos los plazos otorgados para subsanar la irregularidad cometida, se podrá imponer multa por cada día que transcurra sin obedecer el mandato.

Una vez analizadas las circunstancias particulares de los hechos u omisiones materia de este procedimiento administrativo, en los términos de los Considerandos que anteceden, con fundamento en los artículos 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 57 y 78 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17, 26 y 32 Bis fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 45 fracción V, y 68 fracciones IX y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; esta Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Sinaloa:

### RESUELVE

PRIMERO.- Por la comisión de las infracciones establecidas en el artículo 28 fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el artículo 5 incisos A) Fracción XI de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad con lo expuesto en los Considerandos II, III, IV, V, VI, y VII de la presente resolución; y con fundamento en el artículo 171, 172, 173 y 174 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se le impone a la [REDACTED]



24

[REDACTED] una multa por el monto total de \$46,015.20 (SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS 20/100 M.N.), moneda nacional equivalente a 630 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que al momento o de imponer la sanción es de \$73.04 moneda nacional.

**SEGUNDO.-** Hágase del conocimiento a la [REDACTED] que tiene la opción de conmutar el monto total de la multa impuesta en la presente resolución, por la realización de inversiones equivalentes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; para lo cual, podrá presentar por escrito la solicitud y el proyecto respectivo, en un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de que sea notificada la presente resolución.

**TERCERO.-** Túrnese una copia certificada de esta resolución a la oficina de la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, a efecto de que haga efectiva la sanción impuesta y, una vez que sea pagada, lo comunique a esta Delegación.

**CUARTO.-** De conformidad con lo estipulado en el artículo 70 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se Amonesta a la [REDACTED] y se le apercibe que en caso de reincidir en la conducta que ha motivado esta sanción, podrá imponérsele hasta el doble de la multa que, en su caso, resulte aplicable, de conformidad con el artículo 71 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

**QUINTO.-** De conformidad con el segundo párrafo del artículo 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se le ordena a la [REDACTED] el cumplimiento de las medidas ordenadas en el considerando VII, de esta resolución; debiendo informar a esta Delegación, por escrito y en forma detallada, sobre dicho cumplimiento, dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado; apercibido de que en caso de no acatarlas, en tiempo y forma, se le podrá imponer una multa por cada día que transcurra sin obedecer este mandato, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 171 fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Asimismo, podrá hacerse acreedor a las sanciones penales que, en su caso, procedan según lo dispuesto en la fracción V del artículo 420 *quater* del Código Penal Federal.

**SEXTO.-** Se le hace saber a la [REDACTED] que esta resolución es definitiva en la vía administrativa, en contra de la que procede el recurso de revisión previsto en el artículo Título Sexto, Capítulo V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente mismo que, en su caso, se interpondrá directamente ante esta Delegación, en un plazo de quince días contados a partir del día siguiente de que sea notificada la presente resolución.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  
Delegación en el Estado de Sinaloa  
Inspeccionado

(161)Exp. Admivo. Num: PFPA/31.3/2C/27.5/00054-16  
RESOLUCION No. PFPA31.3/2C/27.5/00054-16-235

PROFEPA  
PROCURADURÍA FEDERAL DE  
PROTECCIÓN AL AMBIENTE



**SEPTIMO.-** En atención a lo ordenado en el artículo 3 fracción XIV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se reitera a la [REDACTED] que el expediente abierto con motivo del presente procedimiento, se encuentra para su consulta en las oficinas de esta Delegación, ubicadas en Prolongación Gral. Ángel Flores No. 1248-201 Poniente, Centro Sinaloa, en ésta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, C.P. 80000, en un horario de 08:00 a.m. a 17:00 p.m.

**OCTAVO.-** En cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de septiembre del 2005, se hace de su conocimiento que los datos personales recabados por este Órgano Desconcentrado, serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de datos personales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con fundamento en el artículo 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la finalidad de garantizar a la persona la facultad de decisión sobre el uso y destino de sus datos personales, con el propósito de asegurar su adecuado tratamiento e impedir su transmisión ilícita y lesiva para la dignidad y derechos del afectado, el cual fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y podrán ser transmitidos a cualquier autoridad Federal, Estatal o Municipal, con la finalidad de que ésta pueda actuar dentro del ámbito de su respectiva competencia, previo apercibimiento de la confidencialidad de los datos remitidos, además de otras transmisiones previstas en la Ley. La Delegación de esta Procuraduría en el Estado de Sinaloa es responsable del Sistema de datos personales, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es la ubicada en el domicilio señalado en el punto que antecede

**NOVENO.-** En los términos de los artículos 35 fracción I y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, notifíquese la presente resolución a la [REDACTED] en el domicilio ubicado en: [REDACTED] copia con firma autógrafa de la presente resolución.

**EL DELEGADO DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE SINALOA**



**LIC. JESUS TESEMI AVENDAÑO GUERRERO**

c.c.p. Dr. Guillermo Javier Haro Belchec - Procurador Federal de Protección al Ambiente.- México, D.F.  
c.c.p. Lic. Gabriel Calvillo Díaz.- Subprocurador Jurídico.- México, D.F.  
L'JTAGL'BYM'L'JGGG

Prolongación Ángel Flores No. 1248-201 Poniente Coloma Centro Culiacán Sinaloa C. P. 80000

Para una mejor atención al contestar el presente acuerdo favor de citar el asunto, el número de oficio y el expediente que se señala en el encabezado del mismo