

**OFICIO DE COMISIÓN No. PFFA/29.2/8C.17.4/022-18**

Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo  
21 de Febrero de 2018.

**C. ROSA ESTELA ESTRADA RAMIREZ  
C. RAUL JESUS CARRILLO AVILEZ  
INSPECTORES FEDERALES DE LA PROFEPA EN QUINTANA ROO  
PRESENTE.**

**LUGAR DE COMISIÓN:** Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Q.Roo.

**FECHA DE COMISIÓN:** 21 de Febrero de 2018.

Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 68 párrafo segundo, con relación a la Fracción XLIX, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Noviembre del año 2012; se les comisiona para realizar visita de inspección en materia de residuos peligrosos, biológicos infecciosos al establecimiento denominado Hospital General de Felipe Carrillo Puerto.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. JORGE A. CORTES ESQUIVEL  
SUBDELEGADO DE AUDITORIA AMBIENTAL  
E INSPECCION INDUSTRIAL**

C.c.p.- Subdirector Administrativo, PROFEPA, Q. ROO.- Presente.  
C.c.p.- Expediente/Minutario.  
JACE/REER

**INFORME DE COMISIÓN**

Fecha de  
 Elaboración: 05/03/2018

Jefe inmediato: Ing. Jorge Alonso Cortes Esquivel

Folio: 94

Delegación : Quintana Roo

Área de Adscripción: Auditoría Ambiental e Inspección Industrial

Comisionado:	<u>Estrada</u>	<u>Ramírez</u>	<u>Rosa Estela</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 21 de Febrero de 2018

Lugar (es): Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.

**Objeto de la Comisión:**  
 Realizar visita de inspección en materia de residuos peligrosos al establecimiento denominado Hospital General de Felipe Carrillo Puerto.

**Síntesis:**  
 Se realizó visita de inspección en materia de residuos peligrosos al establecimiento denominado Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, en el cual se observó el almacenamiento temporal de residuos no anatómicos, punzocortantes, patológicos y líquidos residuales de rayos X. El visitado no presentó registro de empresa generadora de residuos peligrosos.

**Conclusión:** Se levantó acta de inspección No. PFFPA/29.2/2C.27.1/005-18 en materia de residuos peligrosos.

**Resultados Obtenidos:** Se circunstanciaron los hechos y omisiones particulares observados en el acta No.PFFPA/29.2/2C.27.1/005-18

**Contribución:**  
 Con esta actividad se contribuye al POA indicador de Inspección a empresas generadoras de residuos peligrosos.

Atentamente  
  
**Ing. Rosa Estela Estrada Ramirez**  
 Comisionado

Vo.Bo.  
  
**Ing. Jorge Alonso Cortes Esquivel**  
 Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.