

**OFICIO DE COMISIÓN No. PFPA/29.2/8C.17.4/0052-18**  
**EXPEDIENTE No. PFPA/29.2/8C.17.4/00001-18**

Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo  
19 Abril de 2018.


**RAÚL JESUS CARRILLO AVILEZ**  
**ROSA ESTELA ESTRADA RAMÍREZ**  
**INSPECTORES FEDERALES DE LA PROFEPA**  
**EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.**  
**PRESENTE.**

**LUGAR DE COMISIÓN:** Municipio de José María Morelos, Quintana Roo  
**FECHAS DE COMISIÓN:** 26 de Abril de 2018

Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 68 párrafo segundo, con relación a la Fracción XLIX, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Noviembre del año 2012; se les comisiona para realizar visita de inspección a la instalación denominada HOSPITAL INTEGRAL JOSÉ MARÍA MORELOS en materia de residuos peligrosos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATTENTAMENTE**



---

**ING. JORGE CORTES ESQUIVEL**  
**SUBDELEGADO DE AUDITORÍA AMBIENTAL**  
**E INSPECCIÓN INDUSTRIAL**

C.c.p.- Subdirector Administrativo, PROFEPA, Q. ROO.- Presente.  
C.c.p.- Expediente/Minutario.

**INFORME DE COMISIÓN**

Fecha de Elaboración: 18/05/2018

Jefe inmediato: Ing. Jorge Alonso Cortes Esquivel

Folio: 215

Delegación: Quintana Roo

Área de Adscripción: Auditoría Ambiental e Inspección Industrial

Comisionado: Estrada Ramírez Rosa Estela  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 26 de abril de 2018

Lugar (es): Municipio de Jose Maria Morelos, Q. Roo.

Objeto de la Comisión:  
Realizar visita de inspección a la instalación denominada Hospital Integral de Jose Maria Morelos.


Síntesis:  
Se realizó visita de inspección en materia de residuos peligrosos al establecimiento denominado Hospital Integral de Jose Maria Morelos, verificándose física y documental el manejo y la disposición final de los residuos peligrosos biológicos infecciosos que genera el establecimiento, mismos que los almacena temporalmente en un área habilitada como almacén temporal y los dispone finalmente con una empresa autorizada por la SEMARNAT.

Conclusión:  
Se levantó acta de inspección No. PFFA/29.2/2C.27.1/0009-18 en materia de residuos peligrosos.

Resultados Obtenidos:  
Se circunstanciaron los hechos y omisiones particulares observados en el acta No. PFFA/29.2/2C.27.1/0009-18

Contribución:  
Con esta actividad se contribuye al POA indicador de Inspección a empresas generadoras de residuos peligrosos.

Atentamente  
  
Ing. Rosa Estela Estrada Ramirez  
Comisionado

Vb.Bo.  
  
Ing. Jorge Alonso Cortes Esquivel  
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.